

wolcraft®



Przyrządy pomiarowe

Spis treści

Strona 3 Rynek i użytkownicy końcowi

Strona 4 Podrasuj swoją calówkę

- Strona 5 Adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania
- Strona 6 Adapter do miary składanej, do pomiaru wymiarów wewnętrznych
- Strona 7 Poziomica do miary składanej

Strona 8 Kątowniki

- Strona 9 Kątownik narożny 3D
- Strona 10 Kątownik uniwersalny 300 + 500

Strona 11 Merchandising

- Strona 12 Podrasuj swoją calówkę
- Strona 18 Kątowniki

Rynek i użytkownicy końcowi

Rynek narzędzi pomiarowych jest wyjątkowo duży i obejmuje szeroką ofertę produktów różnego rodzaju.

Produkty wolcraft wyróżniają się w tym sektorze: konsekwentnie budujemy pozycję naszej marki, oferując narzędzia wysokiej jakości oraz użyteczne akcesoria stworzone z myślą o zaspokojeniu specyficznych potrzeb majsterkowiczów.

Podrasuj swoją calówkę

Miara składana to jedno z najpopularniejszych dostępnych na rynku narzędzi pomiarowych. Każdy posiada przynajmniej jedną miarę w swoim gospodarstwie domowym. Jednak osoby, które nie są przyzwyczajone do dokonywania pomiarów przy pomocy tego narzędzia mogą nie być zadowolone z osiągniętych wyników.

Nasze sprytne akcesoria z serii „Podrasuj swoją calówkę” ułatwiają majsterkowiczom to zadanie. Dzięki swoim nowym cechom to klasyczne narzędzie do pomiarów dostarcza nowych możliwości.

Kątownik uniwersalny

Obydwa modele kątownika uniwersalnego cieszą się ogromną popularnością. Od momentu wprowadzenia tych narzędzi na rynek ich sprzedaż nieustannie wzrasta. Mimo to, znaleźliśmy obszar do ulepszeń: nowy ogranicznik sprawia, że użytkownik końcowy może cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas użytkowania któregośkolwiek z dwóch dostępnych modeli a mierzenie z ich pomocą jest jeszcze łatwiejsze.

Kątownik narożny 3D

Ogromna popularność kątowników uniwersalnych sprawiła, że firma wolcraft postanowiła wprowadzić na rynek ten sam typ produktu z przeznaczeniem do materiałów trójwymiarowych, w postaci kątownika narożnego 3D. Wystarczy odpowiednio przyłożyć go do obrabianego materiału, aby korzystać z niego na dwóch przyległych stronach np. kantówek, belek lub rur.






Podrasuj swoją calówkę

Sprytne uzupełnienie ulubionego narzędzia do mierzenia





Adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania



Do zaznaczania i trasowania obrabianych materiałów

- zmienia zwykłą miarę składaną w przyrząd do trasowania
- pinezka centrująca dla rysowania okręgów
- wykonanie wysokiej jakości z 2-elementowego tworzywa

Dwuelementowy zestaw z serii „Podrasuj swoją calówkę” sprawia, że w zaledwie kilku krokach zwykła miara składana zmienia się w przydatne narzędzie do trasowania oraz zaznaczania. Nasuń adapter na miarę, ustaw wymiar, przyłóż ogranicznik do krawędzi obrabianego materiału a następnie pewnym ruchem odrysuj linię równoległą używając ołówka. Zintegrowana pinezka centrująca umożliwia rysowanie okręgów na zasadzie cyrkla. Adapter wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa, co sprawia, że jest on wytrzymałym i solidnym narzędziem o szerokim zakresie zastosowań.



Nr Art.	Opis	EAN	Op. Zb.
5221000	1 adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania	4006885522107	1




Adapter do miary składanej, do pomiaru wymiarów wewnętrznych



Do pomiaru wymiarów wewnętrznych

- zmienia większość dostępnych w sprzedaży miar składanych w wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe
- pozwala wykonywać dokładne pomiary w miejscach trudnodostępnych np. w przypadku wymiarów wewnętrznych
- solidny i wytrzymały

W miejscach, w których zastosowanie miary składanej jest możliwe w ograniczonym zakresie, to praktyczne uzupełnienie z serii „Podrasuj swoją calówkę” daje nowe możliwości zastosowania. Adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych został opracowany z myślą o dokonywaniu pomiarów wewnętrznych w miejscach trudnodostępnych. Adapter pasuje do większości dostępnych w sprzedaży miar składanych i umożliwia dokonanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością. Wystarczy nasunąć adapter na miarę i dosunąć ją do ogranicznika (nasuwamy go jako przedłużenie ostatniego segmentu miary). Ustalamy pozycję przy pomocy zintegrowanej śruby. Następnie, wystającą częścią adaptera pobieramy odpowiednie wymiary wewnętrzne: robimy to poprzez rozwinięcie kolejnego segmentu miary i odczytanie uzyskanej wartości. Adapter idealnie sprawdza się podczas mierzenia półek i podstaw szafek, szuflad oraz wielu innych.



MADE IN EU 

Nr Art.	Opis	EAN	Op.Zb.
5223000	1 adapter do miary składanej, do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	1

Poziomica do miary składanej




Do poziomowania obrazów i innych przedmiotów

- kompatybilna z większością dostępnych w handlu miarami
- działa na tej samej zasadzie jak w poziomica rurkowa
- solidna i wytrzymała


To uzupełnienie z serii „Podrasuj swoją linijkę” pozwala na korzystanie z większości dostępnych w handlu miar składanych na zasadzie stosowanej w poziomicach rurkowych. Jest idealnym narzędziem do ustalania pozycji dowolnych przedmiotów np. zdjęć w poziomie. Poziomica wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Wystarczy nasunąć poziomice na miarę i narzędzie jest gotowe do użycia. Oczko w oknie odczytu wskaże prawidłowy poziom.

To sprytna pomoc do wykorzystania w gospodarstwie domowym i do celów hobbystycznych zmieści się w każdej szufladzie lub skrzynce narzędziowej.



Nr Art.	Opis	EAN	Op. Zb.
5222000	1 poziomica do miary składanej	4006885522206	1
5227000	1 miara składana	4006885522701	1

Kątowniki






Kątownik narożny 3D



Do wykonywania pomiarów i przenoszenia ich na materiały trójwymiarowe.

- ograniczniki dla kątów 45° i 90° , dodatkowa skala do pomiaru kątów od $0-90^\circ$
- prosta skala pomiarowa
- możliwość zastosowania jako znacznik stolarski do zaznaczania linii równoległych
- zintegrowany sprawdzian do wiertel

Kątownik narożny 3D wykonany jest z tworzywa wysokiej jakości i ma szerokie możliwości zastosowania dzięki prostej skali pomiarowej i skali do pomiaru dowolnego kąta. Pozwala on w łatwy sposób pobrać wymiary i przenieść je na belki, rury lub inne materiały trójwymiarowe. Jego prostokątna geometria pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów na narożnikach – idealnie sprawdza się podczas dokładnego przenoszenia kątów ukośnych na dwie przylegające do siebie strony obrabianego materiału. Ograniczniki dla kątów 45° i 90° oraz dodatkowa skala do pomiaru kątów od $0-90^\circ$, umożliwiają wykonanie dowolnego zadania. Przymiar narożny 3D może być stosowany jako znacznik stolarski do wykonywania linii równoległych. Jest on również wyposażony w sprawdzian do wiertel dla szybkiego określenia średnicy wiertła.



MADE IN EU 

Nr Art.	Opis	EAN	Op. Zb.
5208000	1 kątownik narożny 3D	4006885520806	1




Kątownik uniwersalny 300 i 500

Do mierzenia, trasowania , kreślenia i prowadzenia podczas cięcia

- kątownik płaski, skala do pomiaru kątów, trasownik równoległy, szablon stolarski i szablon do wiercenia otworów pod zawiasy puszkowe
- ulepszony, zdejmowany ogranicznik z tworzywa
- wysokiej jakości wykonanie z metalu
- dwustronna skala
- ogranicznik do kątów 90° i 45°
- odstęp w szablonie 32 mm
- 2 ustalone promienie dla zaokrąglonych kątów

Ten metalowy uniwersalny kątownik i przyrząd do zaznaczania oferuje wiele różnych funkcji w jednym narzędziu. Pozwala on w łatwy sposób określić i przenosić odległości i wymiary kątów. Pomoc w postaci solidnego ogranicznika i linia z otworami do zaznaczania umożliwia łatwe zaznaczanie linii równoległych.

Ogranicznik zdejmowany jest w niezwykle łatwo, aby umożliwić bardziej precyzyjne zaznaczanie i mierzenie. Przenoszenie łuków i okręgów na obrabiany materiał jest wyjątkowo proste poprzez zastosowanie kątownika w charakterze cyrkla. Wielkość otworów w kątowniku przewidziana została dla zaznaczania ołówkiem i bezpośredniego cięcia nożem . Dwa ustalone promienie na skali do pomiaru kątów dają możliwość szybkiego przeniesienia łuków, np. w przypadku zaokrąglonych kątów na płytach. Kątownik stanowi również stabilną krawędź wspierającą podczas cięcia wyrzynarką. Jest wyjątkowo przydatny podczas układania paneli laminowanych lub podczas budowania mebli ! Zarówno zintegrowany ogranicznik do kątów 45°, szablon o odstępach 32 mm lub szablon do wiercenia otworów pod zawiasy sprawiają, że kątownik uniwersalny pozwala na wykonanie dowolnego projektu.



MADE IN EU 

Nr Art.	Opis	EAN	Op. Zb.
5205000	1 kątownik uniwersalny 300	4006885520509	1
5206000	1 kątownik uniwersalny 500	4006885520608	1



Merchandising



Podrasuj swoją calówkę – display mieszany, stały

Sugerowane pozycjonowanie:

- główna alejka (niedaleko kasy)
- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi & okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacje dotyczące zamówienia:

Układ displaya nie podlega zmianie.

W pełni wyposażony display, zawierający panel górny, naklejkę oraz ćwierć paletę zamawiany jest poprzez podanie jego numeru w zamówienia (patrz Lista zamówienia).

Display zawiera

Nr Art.	Opis produktu	EAN	Op. Zb./półka
5223000	1 adapter do miary składanej, do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	32
5222000	1 poziomicą do miary składanej	4006885522206	36
5221000	1 adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania	4006885522107	36

Lista zamówienia

Nr Art.	Opis displaya	Ilość w zam.
8191000	W pełni wyposażony display, zawierający panel górny, naklejkę oraz ćwierć paletę	1

Podrasuj swoją calówkę – display mieszany, zmienny

Sugerowane pozycjonowanie:

- główna alejka (niedaleko kasy)
- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi & okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Panel górny w opracowaniu



Informacje dotyczące zamówienia:

Możliwość zmiany układu displaya. Możliwość zmiany układu szuflad (max. cztery szuflady).

W pełni wyposażone szuflady należy zamawiać używając skali ilościowej przewidzianej dla wybranych produktów.

Elementy displaya zamawiane są poprzez podanie ich numeru (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Skala ilościowa
5223000	1 adapter do miary składanej, do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	32
5222000	1 poziomicca do miary składanej	4006885522206	36
5221000	1 adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania	4006885522107	36
5227000	1 miara składana, drewniana, 2m	4006885522701	60
9900005	1 PSC panel górny 560 x 360 mm	4006885013315	1
9900008	1 PSC zestaw naklejek na półki	4006885013346	1
9943011	1 dolna część displaya (baza, przedziały, paleta)	4006885013278	1

Podrasuj swoją calówkę – panel boczny

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi i okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Panel boczny w opracowaniu



Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5223000	1 adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	12
5222000	1 poziomicą do miary składanej	4006885522206	36
5221000	1 adapter do zaznaczania/trasowania	4006885522107	18
9995010	1 panel boczny	4006885907379	1
9995011	1 podwójny hak dla kratki z drutu , 4 mm	4006885907386	22
9995061	1 PSC panel górny dla 9995010	4006885013353	1

Podrasuj swoją calówkę – kratka z drutu, do pomiaru wymiarów wewnętrznych

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi i okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5223000	1 adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	9
9995013	1 kratka z drutu	4006885919686	1
9995014	2 teleskopowe uchwyty do kratki z drutu 9995013	4006885919693	1
9995011	1 podwójny hak dla kratki z drutu , 4 mm	4006885907386	3
9900007	1 PSC panel górny dla 9995013	4006885013339	1

Podrasuj swoją calówkę – kratka z drutu, poziomica

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi i okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).



Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5222000	1 poziomica do miarki składanej	4006885522206	15
9995013	1 kratka z drutu	4006885919686	1
9995014	2 uchwyty teleskopowe do kratki z drutu 9995013	4006885919693	1
9995011	1 podwójny hak do kratki z drutu, 4 mm	4006885907386	5
9900007	1 PSC panel górny do 9995013	4006885013339	1

Podrasuj swoją calówkę – kratka z drutu, adapter do zaznaczania/trasowania

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (drzwi i okna)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).



Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5221000	1 adapter do miary składanej, do zaznaczania/trasowania	4006885522107	12
9995013	1 kratka z drutu	4006885919686	1
9995014	2 uchwyty teleskopowe do kratki z drutu 9995013	4006885919693	1
9995011	1 podwójny hak do kratki z drutu, 4 mm	4006885907386	4
9900007	1 PSC panel górny do 9995013	4006885013339	1

Podrasuj swoją calówkę – clip strip z tworzywa, adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (docinanie płyt/profilu)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).



Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5223000	1 adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522305	11
9995005	1 clip strip z tworzywa	4006885907003	1

Podrasuj swoją calówkę – clip strip z tworzywa, poziomicą

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (docinanie płyt/profilu)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).



Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość w zam.
5222000	1 poziomicą do miary składanej	4006885522206	11
9995005	1 clip strip z tworzywa	4006885907003	1

Podrasuj swoją calówkę – clip strip z tworzywa, adapter

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- elementy budowlane (docinanie płyt/profilu)
- dekoracje (dekoracje ścienne)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacje dotyczące zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy korzystać z numeru artykułu oraz numeru części displaya (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./display	Opis	EAN	Ilość w zam.
5221000	1 adapter do pomiaru wymiarów wewnętrznych	4006885522107	11
9995005	1 clip strip z tworzywa	4006885907003	1

Kątownik narożny 3D – display wsuwany

Sugerowane pozycjonowanie:

- główna aleja (blisko kas)
- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- pokrycia podłogowe (docinanie płyt/profilu)
- elementy budowlane (sucha zabudowa)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacje dotyczące zamówienia:

Układ displaya nie podlega zmianie.

W pełni wyposażone półki, zawierające panel górny należy zamawiać używając skali ilościowej przewidzianej dla wybranych produktów. Pozostałe elementy displaya zamawiane są poprzez podanie ich numeru (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienie

Nr Art./display	Opis	EAN	Ilość zam.
5208000	1 kątownik narożny 3D	4006885520806	24
5205000	1 kątownik uniwersalny 300	4006885520509	24
5206000	1 kątownik uniwersalny 500	4006885520608	24
9914073	1 display półkowy z systemem wsuwany z trzema półkami	4006885011335	1

Kątownik narożny 3D – szuflady wolfcraft

Sugerowane pozycjonowanie:

- główna aleja (blisko kas)
- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- pokrycia podłogowe (docinanie płyt/profilu)
- elementy budowlane (sucha zabudowa)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.

Informacja dotycząca zamówienia:

Układ displaya nie podlega zmianie. W pełni wyposażoną półkę zawierającą panel górny i ćwierć paletę należy zamawiać poprzez podanie numeru pojedynczego displaya (patrz Lista zamówienia).



Display zawiera

Nr Artykułu	Opis	EAN	Ilość zam./półka
5208000	1 kątownik narożny 3D	4006885520806	24

Lista zamówienia

Nr Displaya	Opis	Ilość zam.
5208810	W pełni wyposażona półka, zawierająca panel górny i ćwierć paletę	1

Przymiar narożny 3D – panel boczny

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- pokrycia podłogowe (docinanie płyt/profilu)
- elementy budowlane (sucha zabudowa)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacja dotycząca zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy podać numer artykułu i elementu displaya (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość zam.
5208000	1 kątownik narożny 3D	4006885520806	24
9995010	1 panel boczny	4006885907379	1
9995011	1 podwójny hak do kratki z drutu, 4 mm	4006885907386	12
9995059	1 panel górny dla kątownika narożnego 3D do 9995010	4006885013308	1

Przymiar narożny 3D – kratka z drutu

Sugerowane pozycjonowanie:

- narzędzia ręczne (narzędzia pomiarowe)
- cięcie drewna (kantówki)
- pokrycia podłogowe (docinanie płyt/profilu)
- elementy budowlane (sucha zabudowa)

Uwaga:

Prosimy sprawdzić dostępność oraz przyjąć termin realizacji ok. cztery tygodnie. We współpracy z Działem Zarządzania Kategorią.



Informacja dotycząca zamówienia:

W celu złożenia zamówienia należy podać numer artykułu i elementu displaya (patrz Lista zamówienia).

Lista zamówienia

Nr Art./displaya	Opis	EAN	Ilość zam.
5208000	1 kątownik narożny 3D	4006885520806	6
9995013	1 kratka z drutu	4006885919686	1
9995014	2 uchwyty teleskopowe do kratki z drutu 9995013	4006885919693	1
9995011	1 podwójny hak do kratki z drutu, 4 mm	4006885907386	3
9995058	1 panel górny dla kątownika narożnego 3D do 9995013	4006885013292	1



wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 KEMPENICH
GERMANY

Service Hotline: +49 2655 51-280
Telefax: +49 2655 502-180
Mail: customerservice@wolfcraft.com

Technical Service
Telefax: +49 2655 502-080
Mail: technical.service@wolfcraft.com



wolfcraft[®].com

