


GL 80 C

Bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 079284

Indeks 079284



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K
ciepła biel



IP44*



Łagodny start
światła



połączenie przez
Bluetooth



oszczędność energii

3 years

Gwarancja
producenta



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny układ
sterowania

CE

CE

Opis

Pionierska lampa ogrodowa. Lampa zewnętrzna GL 80 C bez czujnika z aluminiową podstawą o wysokości 63,3 cm. Idealna jako samodzielne rozwiązanie lub jako oświetlenie ścieżek połączone przez Bluetooth do instalacji wzdłuż podjazdów. 650 lm przy 9,1 W. Kolor wykończenia: Antracyt. Obudowa lampy z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

GL 80 C

Bez czujnika ruchu, z Bluetooth
 EAN 4007841 079284
 Indeks 079284



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130 x 110 x 633 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Z pilotem	Nie
Wersja	Bez czujnika ruchu, z Bluetooth
PU1, EAN	4007841079284
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, podwórko i podjazd, dookoła budynku, taras/balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C


Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	9,1 W
Całkowity produkt strumienia świetlnego	650 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	650 lm
Całkowita wydajność produktu	71 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Połączenie przez	Bluetooth
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED bez czujnika

Akcesoria

EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

Rysunek wymiarowy




GL 80 C

Bez czujnika ruchu, z Bluetooth
EAN 4007841 079284
Indeks 079284



Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

