


MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY



Efektywny oprysk made in Germany:

MESTO – najlepszy wybór dla fachowców i wymagających amatorów.



Większość fachowców i wymagających amatorów wie: MESTO to najlepszy wybór do efektywnego oprysku.

Lecz dla nas to za mało. W naszej rodzinnej firmie nieustannie poszukujemy jeszcze lepszych rozwiązań – produktów i usług – z wymierną korzyścią dla naszych klientów.

Dla nas ważne jest, aby użytkownicy naszych produktów mogli wykonywać swoją pracę niezawodnie i przy minimalnym wysiłku. Dlatego nasze opryskiwacze wyróżnia maksymalna wydajność, solidność i trwałość.

Ochrona środowiska i możliwość naprawy są dla nas równie ważne, jak zasada działania naszych opryskiwaczy: Tak dużo oprysku, jak to konieczne, tak mało, jak to możliwe. www.mesto.de



MESTO – Specjalista w dziedzinie opryskiwaczy przenośnych

Ludzki, uczciwy i zaangażowany.

Made in Germany. Od ponad 100 lat.

1919

Zakład produkcyjny MESTO znajduje się we Freibergu nad Neckarem. Mieści się tutaj produkcja z formowaniem wtryskowym tworzyw sztucznych, obróbką metalu i montażem oraz dział rozwoju, zarządzania jakością i centrum wysyłkowo-logistyczne. Umożliwia nam to szybką realizację nowych pomysłów z zachowaniem doskonałej jakości oraz łatwe i elastyczne reagowanie na potrzeby naszych klientów.



MESTO posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001:2015. Nasze urządzenia i ich procesy produkcyjne są regularnie certyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych zgodności ze znakiem GS przez TÜV i INTERTEK.

Dla branży zwalczania szkodników i zarządzania zdrowiem publicznym oferujemy oczywiście również certyfikowane opryskiwacze zgodne z WHOPES 2018 oraz wytycznymi WHO.



Aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów: Oprócz trwałych i solidnych urządzeń, MESTO oferuje 20-letnią gwarancję dostępności wszystkich części zamiennych i elementów wyposażenia, różne możliwości zmiany zastosowania oraz serwis naprawczy.

MESTO posiada energooszczędny park maszynowy, wytwarza prąd z energii słonecznej i wykorzystuje ciepło technologiczne powstające podczas produkcji do ogrzewania budynku firmy.

#DIN #GS
#WHOPES
#TÜV
#Intertek


Spółeczna odpowiedzialność biznesu

Zaangażowani z przekonania: MESTO od wielu lat współpracuje z Theo-Lorch-Werkstätten e.V., Cleft Kinderhilfe e.V. oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami we Freibergu nad Neckarem.

Ponadto MESTO wspiera różne organizacje w przypadku katastrof lub innych sytuacji kryzysowych, np. przekazując żywność dla Sri Lanki lub ofiar powodzi w dolinie Ahr.

FUTURE
@MESTO

Oddziały lokalne w ponad 60 krajach.



W ramach solidarności z Ukrainą zaprzestaliśmy obecnie prowadzenia interesów z Rosją.

Warto zostać partnerem MESTO

W MESTO możesz na tym polegać.



Perfekcyjny stosunek jakości do ceny

Oferujemy zaawansowane, ergonomiczne opryskiwacze produkowane w Niemczech na konkurencyjnych warunkach – w komplecie z dużym popytem.



Dostępność z gwarancją dostawy

Towar dostarczymy zgodnie z zapotrzebowaniem we wskazanym terminie. Masz naszą gwarancję.



Najwyższa jakość

Nasze solidne opryskiwacze doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach i wyróżniają się maksymalnym komfortem obsługi.



Inteligentne rekomendacje asortymentu

Umieszczamy na Twoich półkach bestsellery i zapewniamy wysoką produktywność powierzchni, dzięki czemu możesz zająć się innymi sprawami.



Kompleksowe wsparcie

Kompetentny dedykowany doradca szybko, elastycznie i niezawodnie odpowie na pytania i zajmie się Twoimi życzeniami. Do tego komfortowy serwis zmiany dostawcy.



Kompleksowe materiały informacyjne

Zapewniamy kompleksowe informacje o produktach skierowane do różnych grup docelowych, aby móc doradzać klientom w najlepszy możliwy sposób.



MESTO – Twój partner we wszystkich aspektach oprysku

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach MESTO jest kompetentnym partnerem w dziedzinie efektywnego i ergonomicznego oprysku w różnych obszarach zastosowań. Nasz zespół tworzą profesjonaliści znający się doskonale na bezpiecznym, precyzyjnym i ekonomicznym rozpylaniu różnych płynów i pianek.

Branża zieleni str. 10



Budownictwo i rzemiosło str. 22



Czyszczenie i dezynfekcja str. 28



Zwalczanie chorób i szkodników str. 38

Branża zieleni

Strona 12 - 21



MINI



BUGSI



LUCKY



MAJA MINI



MAJA



FLIP



AQUA



Wypalacz do chwastów



FLEXI



BUGSI



HERBI 360°



BELT HELD

FLORI
COMPACT

FLORI



FLORI M



FLORI STAR



PICO

FLORI
ORGANIC

HERBI

FLORI
ALLROUND

VERIS



PROFI



FERROX



INOX



RS125



RS185



STABILUS

Budownictwo i rzemiosło

Strona 24 - 27



PROFI PLUS 1.5



FIX PLUS



PROFI PLUS



FERROX PLUS



INOX PLUS



INOX EXTRA



RS185 PLUS



SAUGFIX

PRIMER H₂OFERROX H₂O

AQUA CADDY

Czyszczenie i dezynfekcja

Strona 30 - 37



CLEANER SPRAY



FLEXI PLUS



UNIVERSAL PLUS



CLEANER 360°



BELT HELD



CLEANER



FOOD



CLEANER SUPER EXTREME



FOAMER



CLEAN FIX



CLEANER



INOX SUPER EXTREME



CLEANER

Zwalczanie chorób i szkodników

Strona 40



INOX PCO



INOX BM



RS185

Strony serwisowe

Elementy wyposażenia i części zamienne

Dysze

Doradca ogrodniczy

Wykaz części zamiennych i elementów wyposażenia: Branża zieleni

Wykaz części zamiennych i elementów wyposażenia: Budownictwo i czyszczenie

Tabela odporności

Strona 42 - 53


Strona 54 - 55

Strona 56

Strona 57

Strona 58 - 61

Strona 62 - 63




Ergonomia i komfort

Przydatne funkcje dla większej radości z pracy

Ergonomiczne zawory odcinające chronią nadgarstki i zapewniają duży komfort pracy.

Zaokrąglony ergonomicznie uchwyt pompy można chwycić obie-
ma rękami i jest idealny do wygodnego transportu urządzenia.

Ergonomiczna geometria pleców i miękkie paski na ramiona gwa-
rantują wygodne przenoszenie.



Wymierne korzyści i dodatki

Przemysłane detale zapewniają wymierne korzyści

Opryskiwacze MESTO mają **największy na rynku otwór wlewowy**
ze zintegrowanym lejkiem. Ułatwia to napełnianie i opróżnianie
zbiornika, ponieważ chroni przed rozlewaniem płynu.

Duża podstawa z praktycznym oparciem na stopy zapewnia do-
brą stabilność urządzenia, nawet na nierównych powierzchniach.



Opatentowana nakrętka teleskopowa MESTO do bezpiecznego i
szybkiego mocowania węża do zbiornika.

Ośłona lejka zapobiega zanieczyszczeniu cieczy w zbiorniku.

Wąż spiralny o długości 250 cm zapewnia bardzo duży zasięg.

Dzięki **zintegrowanemu uchwytowi pompy** pompa podczas napeł-
niania nie musi leżeć na brudnym podłożu, dzięki czemu płyn i dysze
pozostają czyste.

Bardzo duży **osobny otwór wlewowy** ułatwia napełnianie i opróż-
nianie, a także czyszczenie zbiornika bez konieczności wykręcania
pompy.



Wiedza i doświadczenie

Maksymalna efektywność oszczędza zasoby

Oferujemy **właściwą dyszę do każdego zastosowania**, dzięki cze-
mu nie aplikuje się więcej środka niż jest to konieczne.

Umieszczona na dole opryskiwacza **złączka do węża** minimalizuje
ilość środka pozostającą w zbiorniku. Dzięki temu można wykorzy-
stać cały środek.



Odpowiednia dysza

Do skutecznej i efektywnej aplikacji



Regulowane dysze

Dobierz dyszę do swoich potrzeb. Możesz wytwarzać delikatną mgiełkę, precyzyjny strumień punktowy lub różne etapy pośrednie w zależności od potrzeb.



Dysza płaska

Optymalna do oprysku powierzchni lub rzędów.

W zależności od aplikowanego środka MESTO oferuje wytrzymałe dysze mosiężne lub dysze z tworzywa sztucznego zapewniającymi optymalną odporność na chemikalia.



Dysza pustostozkowa

Dysze pustostozkowe są idealne do ochrony roślin. Dysze te wytwarzają mgiełkę, która otacza całkowicie liść, docierając w ten sposób do wszystkich obszarów poddawanych zabiegowi – nie tylko do powierzchni.

Szeroki asortyment dysz MESTO przedstawiono na stronie 54 - 55.

System kontroli MESTO

Perfekcyjna odporność – większe bezpieczeństwo i długa trwałość.



Uszczelki FPM są wykonane z gumy fluorowej i są odporne na węglowodory, oleje, silne kwasy, rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane. MESTO rozróżnia również aplikację kwasów (Acid) i cieczy olejowych (Oil).



MESTO oferuje różne opcje wyposażenia do bezpiecznej aplikacji alkoholi i acetonów. Do łatwiejszej identyfikacji mogą posłużyć pokazane ikony.

Uszczelki EPDM nie nadają się do olejów na bazie węglowodorów i paliw.



NBR to kauczuk nitrylowo-butadienowy, znany również jako kauczuk acrylnitrylowo-butadienowy lub kauczuk nitrylowy. Uszczelki wykonane z NBR nadają się szczególnie dla branży zieleni, do wzmacniania lub nawilżania roślin.



Uszczelka MESTO Extreme jest odporna na działanie kwasów, zasad i roztworów. Nadaje się idealnie do środków czyszczących do montażu.



Opryskiwacze dla branży zieleni
**Innowacyjne i wydajne rozwiązania dla
profesjonalistów i wymagających amatorów**

MESTO

Jakość MESTO dla branży zieleni



Twoi klienci kochają swój zadbane ogród? Dlatego cenią trwałą, profesjonalną jakość narzędzi i sprzętów ogrodniczych i elementów wyposażenia. Dobry pomysł.

MESTO oferuje inteligentne opryskiwacze i usługi, które pomogą Twoim klientom w szybkim, efektywnym i oszczędnym wykonywaniu prac ogrodniczych. Dotyczy to wszystkich zastosowań w domu i ogrodzie. I oczywiście przede wszystkim profesjonalnego oprysku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie oraz w sadownictwie i uprawie winorośli.

MESTO wyróżnia się jakością „Made in Germany”, dzięki czemu jest w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie w sektorze prywatnym i profesjonalnym. Dużym atutem dla punktów sprzedaży są niewielkie odległości i wysoka dostępność towarów.



Do wnętr i balkonów

Praktyczna pomoc do pielęgnacji roślin – w subtelnych kolorach.



Dostępny również jako
ekspozytor (nr katal. 0503)



0503



Typ	3111DB	3111DW	3111DF
Nazwa	MINI MARINE	MINI SNOW	MINI FOREST
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Dysza	Regulowana od mgiełki do strumienia, tworzywo sztuczne (4218R)		
Kolor	Marine	Snowy	Forest
Opak.	9	9	9
GTIN	4000903003104	4000903003098	4000903002954



Typ	3132DB	3132DW	3132DF
Nazwa	BUGSI MARINE	BUGSI SNOW	BUGSI FOREST
Pojemność	1,5 l	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR	NBR
Dysza	Regulowana (od mgiełki do strumienia), tworzywo sztuczne (5237U)		
Kolor	Marine	Snowy	Forest
Opak.	10	10	10
GTIN	4000903003012	4000903003036	4000903002992



Typ	3181DB	3181DW	3181DF
Nazwa	LUCKY MARINE	LUCKY SNOW	LUCKY FOREST
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Kolor	Marine	Snowy	Forest
Opak.	9	9	9
GTIN	4000903003128	4000903003111	4000903002978

Do wnętr i balkonów

Praktyczne i poręczne opryskiwacze do domu i ogrodu.

NOWOŚĆ



Typ	3110G	3110L	3110S
Nazwa	MAJA MINI	MAJA MINI	MAJA MINI
Pojemność	0,5 l	0,5 l	0,5 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Kolor	Sun	Lime	Stone
Opak.	30	30	30
Szt. na palecie	1140	1140	1140
GTIN	4000903310943	4000903311087	4000903310950

NOWOŚĆ



Typ	3111G	3111L	3111S
Nazwa	MAJA	MAJA	MAJA
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Funkcja 360°	Tak	Nie	Nie
Kolor	Sun	Lime	Stone
Opak.	20	20	20
Szt. na palecie	760	760	760
GTIN	4000903310929	4000903311582	4000903311605

NOWOŚĆ



Typ	3113R
Nazwa	FLIP
Pojemność	1 l
Zbiornik	Przezroczysta skala poziomu i skala proporcji mieszanki do optymalnego dozowania
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne
Funkcja 360°	Tak
Kolor	Żółty
Opak.	18
Szt. na palecie	684
GTIN	4000903311254

Przezroczysta skala poziomu i skala proporcji mieszanki do optymalnego dozowania

Do wnętr i balkonów

Praktyczne i poręczne opryskiwacze do domu i ogrodu.



Typ	3130K	3130G
Nazwa	AQUA 1	AQUA 1,5
Pojemność	1 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Tylko do wody		
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne, (5237U)	
Opak.	12	10
Szt. na palecie	384	360
GTIN	4000903313036	4000903313029

Termiczne zwalczanie chwastów

Szybkie i efektywne usuwanie chwastów.



1760

Typ	1760	1765
Nazwa	WYPALACZ DO CHWASTÓW	Zapasowy pojemnik z gazem
	Pojemnik 600 ml z gazem płynnym, wystarcza na ok. 1,5 godz pracy z zapalnikiem piezoelektrycznym z bezstopniowym zaworem regulacyjnym	
		1765: 600 ml butan/propan

Ekspozytor	0150VM: pusty, na maks. 8 szt. 1760 10 szt. 1765	
Opak.	4	10
Szt. na palecie	124	
GTIN	4000903176006	4000903176501



1765



0150VM

Do wnętr i balkonów

Ochrona roślin zasługuje na profesjonalną jakość.



3131

Typ	3131
Nazwa	FLEXI
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Z obrotową dyszą mosiężną
Rurka przedłużająca	25 cm, opcjonalnie elastyczna (3653)
Opak.	4
Szt. na palecie	224
GTIN	4000903313104



3653



3132K

3132GR

Typ	3132K	3132GR
Nazwa	BUGSI	BUGSI 360°
Pojemność	1 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne, (5237U)	
Funkcja 360°	Nie	Tak
Opak.	12	8
Szt. na palecie	384	256
GTIN	4000903313203	4000903313289

Opryskiwacz ciśnieniowy do środków na bazie kwasu pelargonowego

Wzmocnienie roślin, aby chronić je przed szkodnikami i grzybami.



3132U

Typ	3132U
Nazwa	HERBI 360°
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostokowa, tworzywo sztuczne (HC015)
Funkcja 360°	Tak
Opak.	4
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903001704

BELT HELD 3132GM

Szczególnie wygodny dzięki innowacyjnemu mocowaniu do paska.



Zwilżanie

Nawadnianie

Wzmacnianie roślin

Zwalczanie szkodników

Zwalczanie chwastów



NOWOŚĆ

Pasek do przymocowania zbiornika do paska

Praca w ogrodzie nigdy nie była tak przyjemna, ponieważ nie trzeba już nosić ciężkich zbiorników.

Wąż spiralny i lekki zawór odcinający

zapewniają optymalną swobodę ruchu.

Lanca

ułatwia dotarcie do wyższych roślin oraz trudno dostępnych liści i gałęzi wewnątrz roślin.



Wytrzymałe uszczelki

Opryskiwacz nadaje się również do środków do zwalczania chwastów na bazie kwasu pelargonowego.

3132GM



Typ	3132GM
Nazwa	BELT HELD
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostozkowa, mosiężna 1,1 mm
Opak.	1
Szt. na palecie	120
GTIN	4000903003395

Opryskiwacze ciśnieniowe

Efektywne urządzenie do użytku okazjonalnego i niewielkich ilości.



3232R

Typ	3230R	3232R
Nazwa	FLORI COMPACT	FLORI
Pojemność	3 l	5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Ekspozytor	24 szt. (3230RN)	18 szt. (3232RN)
	48 szt. (3230D)	36 szt. (3232RD)
Opak.	4	4
Szt. na palecie	96	88
GTIN	4000903323004	4000903323233



3232M

Typ	3232M
Nazwa	FLORI M
Pojemność	5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Opak.	4
Szt. na palecie	88
GTIN	4000903323264



3232RS

Typ	3232RS
Nazwa	FLORI STAR
Pojemność	5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	z rurką przedłużającą
Opak.	4
Szt. na palecie	88
GTIN	4000903323110



3232

Typ	3232
Nazwa	PICO
Pojemność	5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Ekspozytor	18 szt. (3232D) 36 szt. (3232E)
Opak.	4
Szt. na palecie	88
GTIN	4000903323226



3232D

Opryskiwacz do chwasty

Niezawodna ochrona użytkowników i sąsiednich roślin.



3232EM

3232U

Typ	3232EM	3232U
Nazwa	FLORI ORGANIC	HERBI
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	EPDM	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Przeznaczenie	Do środków na bazie kwasu octowego	Do środków ochrony roślin
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903001711	4000903323240

Do wodorozcieńczalnych bejc i podkładów do konserwacji drewna

Z uszczelkami FPM i dyszą płaską.



3232RK

Typ	3232RK
Nazwa	FLORI ALLROUND
Pojemność	5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm, dodatkowo dysza płaska
Ekspozytor	18 szt. (3232KN) 36 szt. (3232KD)
Opak.	4
Szt. na palecie	88
GTIN	4000903001261

Opryskiwacze ciśnieniowe

Do większych prac w ogrodzie i do użytku profesjonalnego.



3237

Typ	3237
Nazwa	VERIS
Pojemność	5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Regulowana długość 52-90 cm
Opak.	4
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903323349



3275M

Typ	3275M
Nazwa	PROFI 5
Pojemność	5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Wąż	Wąż spiralny 250 cm
Zawór odcinający	Z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	60
GTIN	4000903327576



3270

Typ	3270
Nazwa	PROFI 10
Pojemność	10 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Wąż	Wąż spiralny 250 cm
Opak.	1
Szt. na palecie	45
GTIN	4000903327002

Opryskiwacze wysokociśnieniowe

Ciśnienie 6 bar, solidna lanca i mosiężna pompa umożliwiają intensywne użytkowanie i większy zasięg.



Typ	3565	3585G
Nazwa	FERROX 5	FERROX 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	NBR	NBR
Zbiornik	Zbiornik stalowy z powłoką poliestrową	
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Zawór ograniczający ciśnienie	Opcjonalnie 1520MG	1520MG
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	36
GTIN	4000903356507	4000903358525



Typ	3595	3615G
Nazwa	INOX 5	INOX 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	NBR	NBR
Zbiornik	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Zawór ograniczający ciśnienie	Opcjonalnie 1520MG	1520MG
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	36
GTIN	4000903359508	4000903361525

Opryskiwacze plecakowe

Ciśnienie 6 bar, perfekcyjne do długiego używania na dużych powierzchniach.



3552

Typ	3552
Nazwa	RS125
Pojemność	12 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Tworzywo sztuczne
Dysza	Dysza pustostokowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Wąż	150 cm, wzmocniony opłotem z tkaniny
Zawór odcinający	z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	35
GTIN	4000903355203




3558

Typ	3558
Nazwa	RS185
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Tworzywo sztuczne
Dysza	Dysza pustostokowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Wąż	150 cm, wzmocniony opłotem z tkaniny
Zawór odcinający	z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	30
GTIN	4000903355807



3541G


Typ	3541G
Nazwa	STABILUS
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Stal nierdzewna
Dysza	Dysza pustostokowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Mosiądz
Wąż	120 cm, wzmocniony opłotem z tkaniny
Zawór odcinający	z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	35
GTIN	4000903354114



Do budownictwa i rzemiosła
Solidne opryskiwacze made in Germany

Opryskiwacze do budownictwa i rzemiosła

Wytrzymałe urządzenia do ekstremalnych warunków pracy w budownictwie kubaturowym, budownictwie drogowym, wykańczaniu wnętrz i technologii diamentowej. Made in Germany.



MESTO oferuje szeroką gamę opryskiwaczy dostosowanych do potrzeb profesjonalistów, które niezawodnie wspierają klientów i sprzedają się praktycznie same.


Twoi klienci chcą aplikować płyny w sposób efektywny i oszczędny? Poleć im MESTO z ciśnieniem 6 barów, solidnymi mosiężnymi lancami i mocnymi mosiężnymi pompami do intensywnej eksploatacji i dużego zasięgu. Ergonomiczne zawory odcinające i zoptymalizowane płaskie dysze zapewniają perfekcyjną aplikację stosowanych środków.

Wysokiej jakości materiały zapewniające długą żywotność, szeroka gama elementów wyposażenia i części zamiennych oraz łatwe czyszczenie to kolejne przekonujące argumenty dla klientów. A korzyści dla Ciebie to doskonała jakość, pierwszorzędne wsparcie, krótkie terminy dostaw i gwarancja dostępności towarów.



Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy

Ciśnienie 3 bar. Poręczny rozmiar do niewielkich powierzchni.



3132P

Typ	3132P
Nazwa	PROFI PLUS 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Skala poziomu z paskiem
Dysza	Dysza płaska 80-01, PA
Przeznaczenie	Do produktów na bazie oleju
Opak.	8
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903000592

Opryskiwacze ciśnieniowe dla budownictwa i rzemiosła

Doskonałe wyposażenie do intensywnej eksploatacji na placu budowy.



3237P

3237FP

Typ	3237P	3237FP	3278FP
Nazwa	PRIMER	FIX PLUS 5	FIX PLUS 8
Pojemność	5 l	5 l	8 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM
Dysza	Dysza płaska 110-02, POM	Dysza płaska 80-01E, mosiądz	Dysza płaska 80-01E, mosiądz
Wąż	130 cm	Odporność na olej, 200 cm	Odporność na olej, 200 cm
Ekspozytor	18 szt. (3237PD)	18 szt. (3237FD)	Nie
Opak.	4	4	1
Szt. na palecie	72	72	56
GTIN	4000903233356	4000903323127	4000903327019



3237FD



3275P

3270P

Typ	3275P	3270P
Nazwa	PROFI PLUS 5	PROFI PLUS 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Dysza	Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem	
Wąż	Wąż spiralny 250 cm	
wózek transportowy	Opcjonalny (3960D)	Opcjonalny (3960D)
Zawór sprężonego powietrza	Opcjonalny (6209NA/NB)	Opcjonalny (6209NA/NB)
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	45
GTIN	4000903327514	4000903327019

Opryskiwacze wysokociśnieniowe dla budownictwa

Maksymalna wydajność: Perfekcyjna efektywność dzięki najlepszemu wyposażeniu.



3565P

3585P

Typ	3565F	3565P	3585F	3585P
Nazwa	FERROX PLUS 6	FERROX PLUS 6	FERROX PLUS 10	FERROX PLUS 10
Pojemność	6 l	6 l	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM	FPM
Zbiornik	Zbiornik stalowy z powłoką poliestrową		Zbiornik stalowy z powłoką poliestrową	
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany	Opcjonalny	Zintegrowany	Opcjonalny
Dysza	Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem		Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem	
Opak.	1	1	1	1
Szt. na palecie	48	48	36	36
GTIN	4000903356552	4000903356514	4000903358587	4000903358518



Zintegrowany zawór napełniania sprężonym powietrzem 6222NB (złączka wtykowa)



3595P

3615FT


Typ	3595F	3595P	3615F	3615P	3615FT
Nazwa	INOX PLUS 6	INOX PLUS 6	INOX PLUS 10	INOX PLUS 10	INOX PLUS 10
Pojemność	6 l	6 l	10 l	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM
Zbiornik	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany	Opcjonalny	Zintegrowany	Opcjonalny	Zintegrowany
wózek transportowy	Opcjonalny	Opcjonalny	Opcjonalny	Opcjonalny	W zestawie
Dysza	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem Dysza pustostokowa 1,1 mm, mosiądz	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem Dysza pustostokowa 1,1 mm, mosiądz	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem Dysza pustostokowa 1,1 mm, mosiądz
Opak.	1	1	1	1	1
Szt. na palecie	48	48	36	36	36
GTIN	4000903359522	4000903359515	4000903361532	4000903361518	4000903361549



3598P

3618P

Typ	3598P	3618P
Nazwa	INOX EXTRA 6	INOX EXTRA 10
Pojemność	6 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Zbiornik	Z osobnym otworem wlewowym	Z osobnym otworem wlewowym
Dysza	Dysza płaska 80-01E, mosiądz, z filtrem	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	36	36
GTIN	4000903000493	4000903000509



Osobny otwór wlewowy

Specjaliści do zadań specjalnych

Ciśnienie 6 bar, najlepszy wybór do ochrony przed parowaniem.

NOWOŚĆ



3558P

Typ	3558P
Nazwa	RS185 PLUS
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Tworzywo sztuczne – niewielka masa i ergonomiczny kształt
Dysza	Dysza płaska 80-04 E, mosiądz, korpus z tworzywa sztucznego (1423)
Zawór odcinający	Z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	24
GTIN	4000903001438

Urządzenia ssące

Kompaktowe, lekkie i mobilne, do odsysania cieczy.



3253PS

3253P

Typ	3253P	3253PS
Nazwa	SAUGFIX	SAUGFIX
Pojemność	4 l	4 l
Uszczelka	NBR	NBR
Wąż	Z zaworem kulowym i końcówką ssącą	Z zaworem kulowym i złączką SK 2*3/8"
Opak.	1	1
Szt. na palecie	110	110
GTIN	4000903325329	4000903325381

Ochrona przed pyłem

Niezawodna ochrona podczas cięcia kamienia lub betonu.




3270W

3585W

Typ	3270W	3270W	3585W
Nazwa	PRIMER H ₂ O 5	PROFI H ₂ O 10	FERROX H ₂ O 10
Pojemność	5 l	10 l	10 l
Uszczelka	NBR	NBR	NBR
Zbiornik	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal
Opak.	1	1	1
Szt. na palecie	64	45	36
GTIN	4000903323134	4000903327040	4000903358532

Aqua Caddy 60 I 3620

Zbiornik XXL, akumulator Metabo i praktyczna funkcja transportu.



Cięcie

Wiercenie

Nawadnianie

Mycie



NOWOŚĆ

Cztery tryby do różnych prac

Zoptymalizowane pod kątem cięcia, wiercenia, nawadniania lub maksymalnego ciśnienia i przepływu. Bez niepotrzebnego marnowania wody podczas cięcia i wiercenia, a jednocześnie wystarczające ciśnienie i przepływ podczas podlewania roślin lub mycia powierzchni.

Kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami Metabo 18 V

W komplecie 1x akumulator 4 Ah i ładowarka Metabo.

Duży zbiornik na wodę i mocna, solidna pompa z silnikiem bezszczotkowym do długiej pracy i długiej żywotności.

Jeszcze większa elastyczność

Przezroczysty wąż o długości 6,40 m ze złączką i Aqua Stop pasujący do standardowych szlifierek, wiertarek i zraszaczy.



Pojemność akumulatora litowo-jonowego:

4,0 Ah odpowiada ok. 70-110 minutom pracy lub ok. 440-580 litrom, w zależności od trybu.

Masa akumulatora litowo-jonowego:

0,7 kg Metabo 4 Ah 18V (5840AC)

Napięcie zasilania ładowarki:

~220 - 240 V i 50 - 60 Hz 85W



Typ	3620	3620DO
Nazwa	AQUA CADDY 60	AQUA CADDY 60
Pojemność	60 l	60 l
Uszczelka	NBR	NBR
Wypożyczenie	Akumulator 4 Ah i ładowarka UE	Bez akumulatora i ładowarki
Opak.	1	1
Szt. na palecie	8	8
GTIN	4000903003340	4000903003449



Bardzo odporne opryskiwacze

Profesjonalna jakość do czyszczenia i dezynfekcji

Opryskiwacze do czyszczenia – efektywne, wszechstronne i oszczędne

Większość profesjonalistów o tym wie: Opryskiwacze umożliwiają szczególnie szybkie i dokładne czyszczenie powierzchni. Równomierne zwilżenie jest szczególnie skuteczne i bardziej ekonomiczne niż inne metody.

Do dobrej dezynfekcji niekiedy niezbędne jest użycie agresywnych chemikaliów i roztworów alkalicznych. Dlatego przy czyszczeniu i dezynfekcji MESTO koncentruje się przede wszystkim na bezpiecznej obsłudze i niezawodnej aplikacji środków czyszczących.

Dzięki MESTO możesz zaoferować swoim klientom niezawodny wybór bezpiecznych i odpornych na chemikalia urządzeń do opryskiwania i spieniania, który wykona pracę niezawodnie, bezpiecznie i przy minimalnym wysiłku.



Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy

Poręczny rozmiar do małych powierzchni lub aplikacji punktowej.
Solidna, bardzo stabilna butla.



3112P

NOWOŚĆ

Typ	3112P
Nazwa	CLEANER SPRAY 0.5
Pojemność	0,5 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne
Opak.	28
Szt. na palecie	1064
GTIN	4000903310974




3113PP

3113PE

NOWOŚĆ

Typ	3113PP	3113PR	3113PE
Nazwa	CLEANER SPRAY F1	CLEANER SPRAY 360° F1	CLEANER SPRAY E1
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Uszczelka	FPM	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	4 - 7	7 - 14
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Funkcja 360°	Nie	Tak	Nie
Opak.	18	18	18
Szt. na palecie	684	684	684
GTIN	4000903311278	4000903311315	4000903311292



Rada MESTO

dla dłuższej żywotności produktu

Do aplikacji płynów zawierających ropę lub olej używać pompy nylonowej.

W przypadku silnych i agresywnych kwasów i zasad należy używać opryskiwacza ciśnieniowego z osłoną pompy.



3131P

Typ	3131P
Nazwa	FLEXI PLUS F1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, obrotowa, tworzywo sztuczne
Opak.	4
Szt. na palecie	224
GTIN	4000903313128



Dysza obrotowa



3132PR

Typ	3132PR
Nazwa	UNIVERSAL PLUS F1
Pojemność	1 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Funkcja 360°	Tak
Opak.	10
Szt. na palecie	320
GTIN	4000903313302



Funkcja 360°. Rozpyła również nad głową



3132PG

Typ	3132PG
Nazwa	UNIVERSAL PLUS F1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Opak.	10
Szt. na palecie	320
GTIN	4000903313234



Typ	3132CP	3132CE
Nazwa	CLEANER 360° F1.5	CLEANER 360° E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	Regulowana, tworzywo sztuczne
Funkcja 360°	Tak	Tak
Opak.	8	8
Szt. na palecie	256	256
GTIN	4000903003166	4000903003173

NOWOŚĆ



Typ	3132GT
Nazwa	BELT HELD PLUS 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Tworzywo sztuczne (90 -02)
Zbiornik	Do noszenia na pasku
Opak.	1
Szt. na palecie	120
GTIN	4000903003135



Do noszenia na pasku dla maksymalnego bezpieczeństwa



Wąż spiralny 250 cm



Typ	3132PP	3132NG
Nazwa	CLEANER F1.5	CLEANER F1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	1 - 9	1 - 9
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	
Materiał pompy	Polipropylen (PP)	Nylon (PA)
Opak.	10	10
Szt. na palecie	320	320
GTIN	4000903313319	4000903313364



Typ	3132BC	3132BG
Nazwa	CLEANER E1.5	CLEANER E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	EPDM	EPDM
Wartość pH	7 - 14	7 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	
Materiał pompy	Polipropylen (PP)	Nylon (PA)
Opak.	10	10
Szt. na palecie	320	320
GTIN	4000903313326	4000903000400

Opryskiwacz ciśnieniowy FOOD

Opryskiwacz ciśnieniowy z certyfikatem do użytku w branży spożywczej.



Typ	3130LE
Nazwa	FOOD 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	EPDM
Wartość pH	7 - 10
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne
Opak.	9
Szt. na palecie	216
GTIN	4000903000585

Opryskiwacz ciśnieniowy CLEANER SUPER EXTREME 1.5

Poręczny, kompaktowy i o szerokim zakresie zastosowań.



NOWOŚĆ

Środek do czyszczenia hamulców z acetonem

Środek czyszczący do montażu

Środek do czyszczenia silników, maszyn i części

Środek do czyszczenia na zimno

Szybkie odtłuszczanie

Zmywacz do silikonu, farb i kleju

Rozcieńczalnik

Ochrona przed korozją i odrdzewiacz

Pojemność 1,5 l

z przezroczystą skalą poziomu

Uszczelka Extreme

Nadaje się do szczególnie agresywnych i złożonych środków czyszczących o pH od 1 do 14.

Wyjątkowo stabilna podstawa

Duża stabilność również na nierównym podłożu.

Pompa nylonowa

z rurką osłonową zwiększającą odporność na chemikalia

Specjalnie powlekana sprężyna
dla optymalnej odporności na chemikalia

Zamknięta głowica pompy
z nylonu w celu ochrony przed zabrudzeniem

Regulowana dysza
od precyzyjnego strumienia do delikatnej mgiełki




3132SE



Typ	3132SE
Nazwa	CLEANER SUPER EXTREME 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	EXTREME
Wartość pH	1 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Opak.	8
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903003739

Opryskiwacze ciśnieniowe FOAMER

Ciśnienie 3 bar. 3 rodzaje piany. 3 wielkości.



Typ	3132FO	3132FE
Nazwa	FOAMER F1.5	FOAMER E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	4 - 7	7 - 10
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	8	8
Szt. na palecie	256	256
GTIN	4000903313395	4000903313388




NOWOŚĆ

Typ	3232FO	3232FE
Nazwa	FOAMER F4	FOAMER E4
Pojemność	4 l	4 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903003654	4000903003678



Typ	3270FO	3270FE
Nazwa	FOAMER F8	FOAMER E8
Pojemność	8 l	8 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	45	45
GTIN	4000903327071	4000903327064



Wszystkie opryskiwacze FOAMER umożliwiają wytwarzanie piany „płynnej”, „średnio-płynnej” i „stałej”.



Typ	3237FM
Nazwa	CLEAN FIX F5
Pojemność	5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Dysza płaska 1110-02, POM
Opak.	4
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903900113

Opryskiwacze ciśnieniowe CLEANER

Ciśnienie 3 bar. Odpowiednie urządzenie z odpornym na chemikalia plastikowym zbiornikiem do wszystkich płynów.




Typ	3275PP	3275PE
Nazwa	CLEANER F5	CLEANER E5
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	60
GTIN	4000903327538	4000903327521



Typ	3270PP	3270PE	3270TP
Nazwa	CLEANER F10	CLEANER E10	CLEANER F10
Pojemność	10 l	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	EPDM	FPM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14	1 - 9
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF		
wózek transportowy	Opcjonalny	Opcjonalny	Zintegrowany
Opak.	1	1	1
Szt. na palecie	45	45	36
GTIN	4000903327033	4000903327026	4000903327057

MESTO goes EXTREME

Idealny do agresywnych środków czyszczących i najtrudniejszych warunków.



Zbiornik wewnętrzny z tworzywa sztucznego



3615S



3615SE

Typ	3615S	3615SE
Nazwa	INOX SUPER EXTREME F10	INOX SUPER EXTREME E10
Pojemność	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF Dysza pustostojkowa 1,1 mm, stal nierdzewna	
Zbiornik	Zbiornik wewnętrzny z tworzywa sztucznego	
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany	Zintegrowany
Opak.	1	1
Szt. na palecie	36	36
GTIN	4000903361662	4000903361693

Opryskiwacz plecakowy CLEANER

Ergonomiczny, wygodny i odporny na chemikalia do większych dezynfekcji.



3558PP




3552ME
3558ME

Typ	3558PP	3558ME
Nazwa	RS185 CLEANER F	RS185 CLEANER E
Pojemność	18 l	18 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	24	24
GTIN	4000903001209	4000903001209

Opryskiwacze do zwalczania chorób i szkodników

Skuteczne przeciwko komarom, szkodnikom i innym owadom



MESTO BM – Beat Malaria!



MESTO oferuje serię skutecznych i wytrzymałych opryskiwaczy przeznaczonych specjalnie do walki z malarią, charakteryzujących się w szczególności bardzo wysokim komfortem noszenia.

Nadal „IRS” – Indoor Residual Spraying – to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed zakażeniem malarią przenoszoną przez komary.

MESTO regularnie prowadzi szkolenia w zakresie optymalnej aplikacji używanych środków do opryskiwania na obszarach dotkniętych malarią.



© Raphael Hägle



© Raphael Hägle



© Raphael Hägle

Opryskiwacze wysokociśnieniowe PCO

Ciśnienie 6 bar. Poręczne i kompaktowe.



Typ	3593PC	3591PC
Nazwa	INOX PCO 4	INOX PCO 5
Pojemność	4 l	5 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	5 - 9	5 - 9
Dysza	W komplecie dwie różne dysze Dysza płaska 80-02 E, mosiądz, z filtrem i dysza regulowana, mosiądz	
Zbiornik	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	48
GTIN	4000903000561	4000903000578

Beat Malaria! Indoor Residual Spraying

Wyjątkowy komfort noszenia. Certyfikat WHOPES 2018.



Typ	3598BM	3618BM
Nazwa	INOX BM 7.5	INOX BM 10
Pojemność	7,5 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	5 - 9	5 - 9
Dysza	Dysza płaska 80-02, ceramika	
Zbiornik	Z osobnym otworem wlewowym	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	36
GTIN	4000903000431	4000903000448

Beat Malaria! Larval Source Management

Zwalczanie miejsc rozwoju komarów i zapobieganie chorobom



Typ	3558BM
Nazwa	RS185 BM
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	1 - 9
Dysza	W komplecie dwie różne dysze, dysza płaska 80-02 E, mosiądz Dysza regulowana, mosiądz
Zbiornik	Lekki i ergonomiczny
Opak.	1
Szt. na palecie	30
GTIN	4000903002282



Strony serwisowe
Elementy wyposażenia, części zamienne i
tabele serwisowe

Nowy portal dla dystrybutorów MESTO

Zarejestruj się już teraz i ciesz się wszystkimi korzyściami.



www.mesto.de/account



Dostępność 24/7

Maksymalna przejrzystość i elastyczność.



Twój asortyment

- Rekomendacje produktów
- Porównywanie produktów
- Widok własnego asortymentu
- Pobieranie danych produktów



Twoje zamówienia

- Tworzenie list zapamiętanych
- Składanie zamówień
- Podgląd faktur



Twoje indywidualne warunki

- Warunki dostawy
- Ceny i rabaty ilościowe
- Warunki płatności



Mesto jako Twój partner



- Informacje o działaniach
- Kontakt z dedykowanym doradcą
- Certyfikaty, deklaracje itp.

Zawory sprężonego powietrza

Istnieją dwa warianty dla wszystkich wersji, które różnią się pod względem sposobu podłączenia do przewodu ciśnieniowego.

A = zawór samochodowy

B = złączka wtykowa NW 7.2



	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	6209NA 6209NB	Do opryskiwaczy ciśnieniowych z tworzywa sztucznego 3 bar	Woreczek foliowy	4000903620929 4000903620936
	6210NA 6210NB	Do FERROX i INOX, 6 bar, Ciśnienie robocze ustawiane	Woreczek foliowy	4000903621025 4000903621032
	6215NA 6215NB	Do FERROX i INOX, 6 bar	Woreczek foliowy	4000903621506 4000903621513
	6222NA 6222NB	Do FERROX i INOX, 6 bar, do bezpośredniego użytku na urządzeniu. Możliwość kombinacji pomp i zaworu sprężonego powietrza (tylko do FERROX i INOX)	Woreczek foliowy	4000903622206 4000903622244

Zawory ograniczające ciśnienie

Zawór ograniczający ciśnienie zapewnia stałe ciśnienie i dzięki temu umożliwia niezmienną i oszczędne aplikację środka.

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	1520MK	1 bar	Woreczek foliowy	4000903000462
	1520MM	1,5 bar	Woreczek foliowy	4000903000479
	1520MG	2 bar	Woreczek foliowy	4000903000486

Montaż zaworu ograniczającego ciśnienie między dyszą a lancą



Klosze

Klosze z bardzo lekkiego, lecz odpornego tworzywa sztucznego. Do ukierunkowanego, oszczędnego oprysku w ogrodzie. Pasuje do wszystkich opryskiwaczy MESTO o pojemności od 3 l.

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	3916	Przezroczysty Szerokość: 17,5 cm Szerokość oprysku: 17,5 cm Bez dyszy	Luzem	4000903391607
	3914D	Przezroczysty Szerokość: 30 cm Z dyszą płaską 80-015 Szerokość oprysku 12 - 30 cm, regulowana poprzez obrót klosza i dyszy	Z zawieszka SB Opak.: 3 szt.	4000903391409

Zawory bezpieczeństwa

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	6703K	Do opryskiwaczy wysokociśnieniowych 6 bar	Opakowanie samoobst.	4000903670313

Manometr

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	6701	Do opryskiwaczy wysokociśnieniowych 6 bar	Woreczek foliowy	4000903670108
	6707	Do PROFI, PROFI H ₂ O	Woreczek foliowy	4000903670702
	6707L	FPM, Do PROFI PLUS, CLEANER i PROFI	Woreczek foliowy	4000903670719
	6707E	EPDM, Do CLEANER	Woreczek foliowy	4000903670733

Odzież ochronna

Do ochrony odzieży i ludzi podczas aplikacji środków ochrony i pielęgnacji roślin



Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
3923	Odzież ochronna Kombinezon ochronny z kapturem, rękawice ochronne, maska ochronna	Torba foliowa z nadrukiem Opak.: 5 szt.	4000903392307
2110G	Maska ochronna  FFP2SL	Opakowanie samoobst.	4000903211011

Różne akcesoria



Numer katalogowy	Deszczomierz MONSUN	Opakowanie	GTIN
3100	Masa: 130 g Skala do pomiaru opadu do 50 l Z uchwytem uniwersalnym do mocowania do pręta, balkonu, słupka ogrodzeniowego itp.	Woreczek foliowy samoobst. Opak.: 16 szt.	4000903310004
6122	Sitko Średnica 110 mm Duże sitko do wstępnego filtrowania przyrządzo- nych samodzielnie oprysków biologicznych. Do opryskiwaczy ciśnieniowych PROFI i opryskiwa- czy wysokociśnieniowych FERROX i INOX	Luzem	4000903612207
6502K	Kubeczek z włókniną Na środek czyszczący, aby zapobiec stwardnieniu i zaklejeniu dyszy. Do FERROX PLUS i INOX PLUS.	Luzem	4000903650216
4402	Wkładki flizelinowe Do FOAMER 3232F.. i 3270F.. Do zmiany konsystencji piany	Woreczek foliowy	4000903003296
4401	Do FOAMER 3132F.. Do zmiany konsystencji piany	Woreczek foliowy	4000903440107
3921	Zestaw dozujący Zawartość: Waga, kubek do mieszania, szpatułka, strzykawka, tabela mieszania Ilości oprysku 1 – 100 l. Waga do proszku i strzykawka do płynów. Całkowicie niezależnie od małych opakowań, zestaw dozujący umożliwia przygotowanie potrzebnej ilości mieszanki.	Karton kolorowy Opak.: 4 szt.	4000903392109

Transport



3961N

Numer katalogowy	Plecak	GTIN
3961N	Idealny do ciągłego użytkowania dzięki optymalnemu rozłożeniu obciążenia między ramiona, plecy i biodra. Do opryskiwaczy ze stali i stali nierdzewnej Wysokość 54 cm Szerokość 35 cm Głębokość 6 cm Masa 1,95 kg	4000903396114



3960D

3965

Numer katalogowy	wózek transportowy	GTIN
	Z dużymi kołami z oponami elastycznymi do nierównego podłoża. Masa: 1,6 kg	
3965	Do serii FERROX i INOX	4000903396503
3960D	Do serii PROFI	4000903396022



1100MH

1100MT

Numer katalogowy	Paski	GTIN
1100MH	Pas biodrowy z poduszką na plecach, z elementami mocującymi, do 3552.. i 3558..	4000903110017
1100MT	Z poduszką i uchwytem, do 3552..	4000903110024



7121

7121M

7121N

1100GT

7121	Z poduszką i hakiem (1 para), do STABILUS	4000903712105
7121M	Z poduszką (1 para), do PROFI, FERROX, INOX i 3275M	4000903712112
7121N	Z poduszką i paskiem piersiowym, 70 mm (1 para) do 3558..	4000903712129
1100GT	Szerokość 40 mm, do opryskiwacza ciśnieniowego 1,5 l do noszenia na pasku	4000903003845

Zestawy uszczelek

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	1001	Do wyciąganych rurek przedłużających 3690 i 3701	Opak. samobst.	4000903100100
	4002E	Do 3132 EPDM	Woreczek foliowy	4000903400224
	4002L	Do 3132 FPM	Woreczek foliowy	4000903400217
	6001E	EPDM, do opryskiwaczy wysokociśnieniowych	Opak. samobst.	4000903600198
	6001L	FPM, do opryskiwaczy wysokociśnieniowych	Opak. samobst.	4000903600129
	6002E	EPDM, do CLEANER	Opak. samobst.	4000903600242
	6002L	FPM, do opryskiwaczy z tworzywa sztucznego PRIMER, FIX PLUS, PROFI PLUS, CLEANER	Opak. samobst.	4000903600211
	6002W	Do FERROX H ₂ O, PRIMER H ₂ O i PROFI H ₂ O	Opak. samobst.	4000903600259
	7004	Do STABILUS	Opak. samobst.	4000903700409
	7007	FPM, do RS125 i RS185	Opak. samobst.	4000903700706
	7007E	EPDM, do RS125 i RS185	Opak. samobst.	4000903002299

Pudełka z częściami i dyszami

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	3942N	Pudełko z dyszami. Zawiera standardowe dysze MESTO i używane najczęściej dysze specjalne i uszczelki.	Luzem	4000903394219
	3941V	Pudełko pierwszej pomocy. Zawiera najważniejsze dysze, uszczelki i o-ringi do urządzeń ogrodniczych.	Luzem	4000903394110
	3941VL	FPM, pudełko pierwszej pomocy do urządzeń profesjonalnych.	Luzem	4000903394127

Ładowarka i akumulator

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	5800AC	Ładowarka UE METABO	Luzem	4000903003463
	5801AC	Ładowarka UK METABO	Luzem	4000903003562
	5840AC	Akumulator, METABO, 18 V, 4,0 Ah	Luzem	4000903003456

Oslony stożkowe

Zalecane w miejscach o dużym zapyleniu, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń w lejku wlewowym zbiornika, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania.
Możliwość założenia na pompie powietrza w dowolnym momencie.

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	6247N	Do FERROX, FERROX PLUS, INOX, INOX PLUS	Luzem	4000903624736
	6247D	Do PROFI, PROFI PLUS, CLEANER	Luzem	4000903624705

Pompy

	Numer katalogowy		Uszczelka	Opakowanie	GTIN
	6270	Do Saugfix.	NBR	Luzem	4000903627003
	6224ML	Do FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, VERIS, PRIMER, FIX PLUS i 3275M.	FPM	Luzem	4000903622459
	6224NK	Do FLORI ORGANIC (3232EM) i FOAMER (3232FE)	EPDM	Luzem	4000903000271
	6224SB	Do PROFI i PROFI H2O, CLEANER (FPM), PROFI PLUS i INOX SUPER EXTREME (FPM). Z powlekanym stalowym tłoczyskiem.	FPM	Woreczek foliowy	4000903622466
	6224SE	Do CLEANER (EPDM) i INOX SUPER EXTREME (EPDM). Z powlekanym stalowym tłoczyskiem.	EPDM	Woreczek foliowy	4000903622473
	6233W	Do FERROX, FERROX PLUS, INOX i INOX PLUS, INOX EXTRA.	FPM	Luzem	4000903623319
	6233WI	Do INOX PCO (3593PC)	FPM	Luzem	4000903002787

Przewody lancy

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	2315	Do FLORI COMPACT 3230R i FLORI 3232R	Woreczek foliowy	4000903231507
	6302N	Do PICO 3232 i HERBI 3232U	Woreczek foliowy	4000903630201
	2315V	Do VERIS, PRIMER i FIX PLUS	Woreczek foliowy	4000903231538
	6302MN	Do 3275M	Woreczek foliowy	4000903000516
	6302P	Do PROFI i PROFI PLUS	Woreczek foliowy	4000903630270
	6321NL	Do FERROX, FERROX PLUS, INOX i INOX PLUS, INOX EXTRA	Woreczek foliowy	4000903632137
	7310	Do RS125 i RS185	Woreczek foliowy	4000903731007
	7307G	Do STABILUS	Woreczek foliowy	4000903730703
	6300NW	Do FERROX H ₂ O	Woreczek foliowy	4000903630058
	6300WM	Do ciśnieniowego zbiornika wody 3 bar 3270W, z Aqua Stop, 400 cm	Woreczek foliowy	4000903003432
	6303C	Do PICO 3232 i HERBI 3232U	Woreczek foliowy	4000903630324
	6322AC	Przewód tłoczny z ogranicznikiem wody do AQUA CADDY	Woreczek foliowy	4000903003548
	6302C	● FPM, do CLEANER	Woreczek foliowy	4000903630249
	6302CE	● EPDM, do CLEANER	Woreczek foliowy	4000903630256
	6320S	● FPM, do INOX SUPER EXTREME	Woreczek foliowy	4000903000523
	6320SE	● EPDM, do INOX SUPER EXTREME	Woreczek foliowy	4000903000530
	6302FK	● Do FOAMER 4 I 3232FO ● Do FOAMER 4 I 3232FE	Woreczek foliowy	4000903003746
	6302FR	● FPM, do FOAMER 8 I	Woreczek foliowy	4000903630294
	6302FS	● EPDM, do FOAMER 8 I	Woreczek foliowy	4000903630287

Zawory odcinające

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	1390	Mosiądz, FPM, filtr 50M do węża D10, z zaciskiem węża	Woreczek foliowy	4000903139018
	1390LK	Mosiądz, FPM, filtr 50M do węża D8, z zaciskiem węża	Woreczek foliowy	4000903001520
	1390LS	Mosiądz, FPM, filtr 50M do węża D6 (spiralnego), z zaciskiem węża	Woreczek foliowy	4000903001537
	2310	Tworzywo sztuczne, FPM, do FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, PRIMER i PLUS	Opak. samobsł.	4000903231002
	2310EM	Tworzywo sztuczne, EPDM Do 3232EM	Woreczek foliowy	4000903231019
	2310LK	Tworzywo sztuczne, FPM, z filtrem, FOAMER 4 L (3232FO)	Woreczek foliowy	4000903001407
	2310EK	Tworzywo sztuczne, EPDM, z filtrem, FOAMER 4 L (3232FE)	Woreczek foliowy	4000903003692
	2311	Tworzywo sztuczne, FPM, z filtrem, do PROFI	Opak. samobsł.	4000903231101
	6307LS	Tworzywo sztuczne, FPM, do PROFI PLUS, FERROX, FERROX PLUS, INOX, INOX PLUS i INOX EXTRA	Woreczek foliowy	4000903630713
	6307L	● Tworzywo sztuczne, FPM, do CLEANER	Woreczek foliowy	4000903630737
	6307EM	● Tworzywo sztuczne, EPDM, do CLEANER	Woreczek foliowy	4000903630706
	6307LB	● Tworzywo sztuczne, FPM, do INOX SUPER EXTREME	Woreczek foliowy	4000903630782
	6307LE	● Tworzywo sztuczne, EPDM, do INOX SUPER EXTREME	Woreczek foliowy	4000903630799
	6307LP	Tworzywo sztuczne, FPM, do INOX PCO	Woreczek foliowy	4000903000547
	6307LM	Tworzywo sztuczne, FPM, z manometrem, do RS125 i RS185	Woreczek foliowy	4000903630720
	6307ME	Tworzywo sztuczne, EPDM, z manometrem, do RS125 i RS185	Woreczek foliowy	4000903001247
	6307FM	Tworzywo sztuczne, FPM, z manometrem do 3275M	Woreczek foliowy	4000903000011
	6307LG	Tworzywo sztuczne, FPM, z manometrem do STABILUS i INOX BM	Luzem	4000903630751


Elementy mocujące

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	6340K	Nakrętka mocująca do wszystkich urządzeń z węzłem spiralnym	Luzem	4000903634001
	1601	Zaciski do węza do wszystkich opryskiwaczy wysokociśnieniowych i plecakowych (wąż śred. 10)	Luzem	4000903160104
	1619	Nakrętka wyciągana (tylko do PICO i HERBI od roku produkcji 2017)	Luzem	4000903161903
	1623	Nakrętka mocująca, tworzywo sztuczne (drobnozwojowa)	Luzem	4000903162306
	1613	Nakrętka mocująca, tworzywo sztuczne	Luzem	4000903161309
	1613N	Nakrętka mocująca, tworzywo sztuczne (grubozwojowa)	Luzem	4000903161316

Elementy wyposażenia i adaptery


	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	1345	Łuk, M 11 x 1	Luzem	4000903134501
	1346	Dwuzłączka z gwintem zewnętrznym M 11 x 1	Luzem	4000903134600
	1347	Dwuzłączka z dwoma gwintami wewnętrznymi M 11 x 1	Luzem	4000903134709
	1352LL	Redukcja gwint wewnętrzny 18/gwint zewnętrzny 11	Woreczek foliowy	4000903135232
	1481	Filtr z zaworem kulowym (dokładność 100 M) Używanie filtra z zaworem kulowym tylko w połączeniu z nakrętką mocującą i korpusem dozującym 1475	Luzem	4000903148102
	1484	Filtr dokładny (dokładność 100 M)	Luzem	4000903148409
	1351	Korpus dyszy, tworzywo sztuczne	Luzem	4000903135102
	1475	Nakrętka mocująca i korpus dyszy, mosiądz	Luzem	4000903147501
	1630	Adapter przejściowy ze starego zaworu odcinającego na nową lancę	Woreczek foliowy	4000903163006
	1631	Adapter przejściowy z nowej lancy na starą rurkę przedłużającą	Woreczek foliowy	4000903163105

Montaż nowej lancy na starym zaworze odcinającym



Lance

Lance wygięte można obracać płynnie na zaworze odcinającym w celu wyrównania łuku. Przydatne np. do oprysku spodu liści.


	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	3655	Mosiądz, 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1421F (80-01E) z mosiądzu	Luzem	4000903365509
	3657	Mosiądz 50 cm, z dyszą mosiężną 1,1 mm	Opak. samobsł.	4000903365707
	3658	Mosiądz 50 cm, z dyszą mosiężną 1,1 mm	Luzem	4000903365806
	3654AK	Tworzywo sztuczne, wyciągana 52- 90 cm z dyszą mosiężną 1,1 mm	Luzem	4000903365424
	3654M	Tworzywo sztuczne, 50 cm, z dyszą mosiężną 1,1 mm	Woreczek foliowy	4000903365486
	3654ME	Tworzywo sztuczne, 50 cm, EPDM, z dyszą mosiężną 1,1 mm	Woreczek foliowy	4000903001971
	3657F	Mosiądz, 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1421F (80-01E) z mosiądzu	Opak. samobsł.	4000903365714
	3657S	Stal nierdzewna, 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1428P (90 -02) z PVDF	Opak. samobsł.	4000903365721
	3657SE	Stal nierdzewna, 50 cm, EPDM, z dyszą 1428P (90-02) z PVDF	Woreczek foliowy	4000903365738
	3655A	Mosiądz, 50 cm, z dyszą płaską 1422F	Luzem	4000903003852
	3653BK	Mosiądz, 50 cm, z dyszą płaską 1423	Luzem	4000903003371
	3654F	Tworzywo sztuczne, 50 cm, FPM, z dyszą 1428P (90-02) z PVDF	Woreczek foliowy	4000903365332
	3654E	Tworzywo sztuczne, 50 cm, EPDM, z dyszą 1428P (90-02) z PVDF	Woreczek foliowy	4000903365325
	3654FO	Tworzywo sztuczne, 50 cm, FPM, do 3270FO	Woreczek foliowy	4000903003302
	3654FE	Tworzywo sztuczne, 50 cm, EPDM, do 3270FE	Woreczek foliowy	4000903003319
	3653FL	Lanca elastyczna, 50 cm, FPM, z filtrem i dyszą regulowaną 1307L	Opak. samobsł.	4000903003081
	5266PP	Lance 3 szt. do CLEANER 1,5 l, zielona/niebieska/czerwona z dyszą	Opak. samobsł.	4000903526603
	3720	Lanca szeroka, szerokość 100 cm, rozstaw dysz 50 cm, z 3 dyszami płaskimi 1422. Zalecany odstęp od podłoża: 30 – 35 cm dla równomiernego strumienia na pasku o szerokości 150 cm.	Karton	4000903372002

Rury przedłużające


Rurka przedłużająca jest zalecana szczególnie do wyższych drzew i krzewów, aby umożliwić precyzyjną i oszczędną aplikację na wszystkich częściach korony.

Ważne: Im dłuższa rurka przedłużająca, tym większą rezerwę ciśnienia powinien mieć opryskiwacz ciśnieniowy. Rezerwa ciśnienia wynika z ciśnienia roboczego i wielkości komory ciśnieniowej powyżej planowanej pojemności zbiornika.

	Numer katalogowy		Opakowanie	GTIN
	3653	Tworzywo sztuczne, 25 cm, elastyczna, z dyszą do 3131..	Woreczek foliowy	4000903365301
	3664NL	Tworzywo sztuczne, 45 cm	Woreczek foliowy	4000903366414
	3665	Mosiądz, 50 cm	Opak. samobst.	4000903366506
	3665S	Stal nierdzewna, 50 cm	Opak. samobst.	4000903366513
	3660	Mosiądz, 50 cm	Luzem	4000903366001
	3670	Mosiądz, 70 cm	Luzem	4000903367008
	3680	Mosiądz, 100 cm	Luzem	4000903368005
	3690	Mosiądz, wyciągana 80-150 cm	Luzem	4000903369002
	3701	Mosiądz, wyciągana 107-200 cm	Luzem	4000903370107
	3701G	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, wyciągana 130-250 cm	Luzem	4000903370114
	1631M	Zestaw adapterów do przejścia ze starej rurki przedłużającej na zawór odcinający i nową lancę. Zawiera 1631 i 1352LL	Opak. samobst.	4000903001940




Dysze standardowe i specjalne



Dysza pustostožkowa z wkładką zawirowującą




2302




1340



1342



Dysza regulowana



Dysza płaska



Dysza „rybie usta”



1428

1421



3778

Nr katalog. Dysza pojedyncza/ wkładka zawirowująca	Opakowanie samoobsługowe Nr katalog.	Kształt oprysku	Oznaczenie	Kąt oprysku	Materiał	Ciśnienie oprysku optymalne (bar)
1300/1301		Stožek pusty	1,5	75°	Mosiądz	2,0
	2302	Stožek pusty			Mosiądz	
1300T/1301	2303A	Stožek pusty	0,6	40°	Mosiądz	2,0
1302/1301	2303	Stožek pusty	1,1	70°	Mosiądz	2,0
1302S/1301		Stožek pusty	1,1	70°	MS stainless	2,0
1303/1301		Stožek pusty	1,85	80°	Mosiądz	2,0
1305/1306	2305	Stožek pusty	2,5	65°	Mosiądz	2,0
1308/1301		Stožek pusty	0,8	45°	Mosiądz	2,0
1307	2307	Regulowana		Strumień pełen 90°	Mosiądz	2,0
1309		Regulowana		Strumień pełen 65°	KS, PP	2,0
1333	2333	Strumień płaski	3	75°	Stal	2,0
1340/1301		2 x pusty stożek	1,1		Mosiądz	2,0
1342/1301		2 x pusty stożek	1,1		Mosiądz	2,0
1411	2330	Strumień płaski	110-01	110°	Mosiądz	2,5
1421F	2329	Strumień płaski	80-01E	80°	Mosiądz	2,5
1422F	2331	Strumień płaski	80-02E	80°	Mosiądz	2,0
1422KM		Strumień płaski	80-02	80°	Ceramika	2,0
1423	2334	Strumień płaski	80-04E	80°	Mosiądz	2,0
1424	2332	Strumień płaski	80-04E	80°	Tworzywo sztuczne	2,0
1428		Strumień płaski	80 - 02	80°	KS, POM	2,5
1428P	2328	Strumień płaski	90 - 02	90°	Tworzywo, PVDF	2,5
1428PS		Strumień płaski	110-02	110°	Tworzywo sztuczne	2,5
1429BM		Strumień płaski	80-02	80°	Ceramika	2,0
1430M		Strumień płaski	80-0067	80°	Stal nierdzewna	2,0
1431J		Strumień płaski	65-0025	65°	Mosiądz	2,0
1431M		Strumień płaski	80-0067	80°	Mosiądz	2,0
1433KM	2332KM	Strumień płaski	80-015	80°	KS, POM	2,0
1460		Stožek pełny	TG 0,5	60°	Mosiądz	2,0
1463		Stožek pełny	TG 3	70°	Mosiądz	2,0
3778		2 x pusty stożek	1,1	70°	Mosiądz	2,0
5237U		Regulowana		Strumień pełen 65°	Tworzywo sztuczne	2,0

Przepływ l/min przy			Opis	GTIN Opakowanie samoobsł.
2 bar	3 bar	4 bar		
0,77	0,93	1,09	Ochrona roślin na krzewach i drzewach o wyższym zużyciu płynów	4000903230203
			Zestaw dyszy, 3 dysze pustostojkowe (otwór 1,1 / 1,5 / 1,85 mm) z uszczelkami i wkładem zawirowującym, do wszystkich opryskiwaczy MESTO	
0,20	0,25	0,30	Do bardzo drobnego rozpylania cieczy	4000903230319
0,56	0,69	0,80	Ochrona roślin do drzew i krzewów. Dysza standardowa	4000903230302
0,56	0,69	0,80	Do środków czyszczących itp.	
0,99	1,23	1,44	Duże krople, szczególnie do biologicznych środków wzmacniających rośliny	
2,56	3,20	3,68	Dysza specjalna, przede wszystkim do wapnowania	4000903230500
0,29	0,37	0,42	Do drobnego rozpylania cieczy	
0,46- 1,18	0,55- 1,43	0,65- 1,65	Do środków czyszczących itp.	4000903230708
0,45 - 1,51	0,49 - 1,78	0,61 - 2,16	Do środków czyszczących itp.	
2,01	2,75	3,18	Do wapnowania	4000903233303
1,12	1,38	1,60	Dysza obrotowa, do oprysku rzędowego przy wyższych ilościach środka w winnicach, leśnictwa itp.	
1,12	1,38	1,60	Dysza widełkowa, do upraw rzędowych i oprysków drzew i krzewów na dużej powierzchni	
0,32	0,39	0,46	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	4000903233006
0,32	0,39	0,46	Z filtrem (100 M). Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie	4000903232900
0,64	0,78	0,90	Z filtrem (100 M). Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie	4000903233105
0,65	0,79	0,91	Do środków dezynfekcyjnych, do zwalczania szkodników i chorób	
1,29	1,58	1,82	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903242305
1,29	1,58	1,82	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903233204
0,70	0,86	0,99	Do drobnego rozpylania środków dezynfekujących i czyszczących. Odporna na działanie kwasu	
0,70	0,86	0,99	Do bardzo agresywnych środków czyszczących	4000903232801
0,70	0,86	0,99	Wysoka odporność na kwasy	
0,70	0,86	0,99	Do zwalczania szkodników i chorób	
0,21	0,26	0,30	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
0,08	0,10	0,11	Do bardzo drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
0,21	0,26	0,30	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
0,48	0,59	0,68	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903233211
0,31	0,39	0,45	W leśnictwie do precyzyjnego dozowania środków do ochrony przed dziką zwierzyną lub w budownictwie do środka antyadhezyjnego	
1,80	2,30	2,70	W leśnictwie do precyzyjnego dozowania środków do ochrony przed dziką zwierzyną na bazie smoły	
0,56	0,69	0,80	Dysza szczypcowa do zwalczania korników i oprysku pod liśćmi w uprawach rzędowych. Kąt dyszy regulowany bezstopniowo przez zginanie.	4000903377809
0,45 - 1,51	0,49 - 1,78	0,61 - 2,16	Do 3130.., 3132..	

[illegible]

Wykaz części zamiennych i elementów wyposażenia: Branża zieleni

	Numer katalogowy	3132K, 3132GR	3132U	3132GM	3131	3230R, 3232R, 3232RS	3232M	3232RK	3232EM	3232U	3232	3237	3275M	3270	3565, 3595	3585G, 3615G	3552, 3558	3541G	
	2302			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Zestaw dysz otwór 1,1/1,5/1,85 mm
Zestaw uszczelek	4002L	•	•																
	5004L				•														
	6001L														•	•			
	6002L					•	•	•		•	•	•	•	•					
	6002E								•										
	7004																	•	
	7007																•		
Zawór odcinający	6307LG																	•	
	6307FM												•						
	6307LS														•	•			
	2311			•										•					
	6307LM																•		
	2310					•	•	•		•	•	•							
	2310EM								•										
Przewód lancy	2315					•	•	•											
	2315V											•							
	6302MN												•						
	6302N									•	•								
	6302P													•					
	6321NL														•				
	6321ND															•			
	7307G																	•	
	7310																•		
Pompa powietrza	6224ML					•	•	•		•	•	•	•						Tworzywo sztuczne
	6224NK								•										Tworzywo sztuczne
	6224SB													•					Tworzywo sztuczne
	6233W														•	•			Mosiądz
Lanca	3654AK											•							Tworzywo sztuczne, wyciągana 52-90 cm z dyszą
	3657						•				•		•	•					Mosiądz 50 cm z dyszą
	3658														•	•	•	•	Mosiądz 50 cm z dyszą
	3654M					•		•		•									Tworzywo sztuczne 50 cm z dyszą
	3654ME								•										Tworzywo sztuczne z dyszą
Rurka przedłużająca	3653				•														Tworzywo sztuczne 25 cm elastyczna
	3653A		•																tworzywo sztuczne 17 cm
	3653GM			•															Tworzywo sztuczne 25 cm z dyszą
	3660														•	•	•	•	mosiądz 50 cm
	3664NL					•		•	•	•		•							tworzywo sztuczne 45 cm
	3665						•				•		•	•					mosiądz 50 cm
	3670						•				•		•	•	•	•	•	•	mosiądz 70 cm
	3680						•				•		•	•	•	•	•	•	mosiądz 100 cm
	3690						•				•		•	•	•	•	•	•	Mosiądz 80 cm - 150 cm
	3701														•	•			Mosiądz 107 cm - 200 cm
	3701G												•	•	•	•			Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym 130 cm - 250 cm
	6701														•	•			Manometr wskazówkowy
	6703K														•	•			Zawór bezpieczeństwa
	6707													•					Manometr tłokowy
	6707L												•						Manometr tłokowy (FPM)

[illegible]

[illegible]

Części zamienne i elementy wyposażenia dla branży budowlanej i sprzątającej

	Numer katalogowy	3132PG, 3132PR, 3132PP, 3132PG, 3132BC*, 3132FO, 3132FE*, 3132BG*, 3132LE*, 3132P, 3132CP, 3132CE*, 3132SE**	3131P	3132GT	3237P, 3278P*, 3237FP, 3237FM	3275P*, 3270P	3275PP, 3270PP, 3275PE*, 3270PE*, 3270TP	3565P, 3585P, 3565F, 3585F	3585W	3270W, 3237W	3598P, 3618P	3595P, 3615P
Lanca	3654E						•*					
	3654F				•		•					
	3655					•		•			•	•
	3657S											
	3657SE											
	3654FO											
	3654FE											
	3665											
	3653BK											
Zawór bezpieczeństwa	6703K							•	•			•
	6165BM										•	
Manometr	6701							•	•		•	•
	6707E						•*					
	6707L				•*	•	•			•		
	6715											
Rurka przedłużająca	3660					•		•			•	•
	3664NL				•		•					
	3665S											
	3670					•		•			•	•
	3680					•		•			•	•
	3690							•			•	•
	3701							•			•	•
	3701G							•			•	•
	3653	•	•									
Akumulator	5840AC											
	5800AC											



3595F, 3615F, 3615FT	3253P, 3253PS	3615S	3615SE	3593PC, 3591PC*	3598BM, 3618BM	3558P, 3558BM	3620	3232FO, 3232FE*	3270FO, 3270FE*	3558PP, 3558ME*	
											Tworzywo sztuczne 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1428P
											Tworzywo sztuczne 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1428P
•				•							Mosiądz, 50 cm, dysza płaska
		•									Stal nierdzewna 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1428P
			•								Stal nierdzewna 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1428P
								•	•		Tworzywo sztuczne 50 cm z dyszą płaską MESTO
								•*	•*		Tworzywo sztuczne 50 cm z dyszą płaską MESTO
					•						Bez dyszy
						•					Mosiądz 50 cm, z dyszą płaską MESTO 1423
•		•	•	•							
					•						Zintegrowany w korku
•		•	•	•							Manometr wskazówkowy
											Manometr tłokowy
									•		Manometr tłokowy
	•										Próżniomierz
•				•		•					mosiądz 50 cm
								•	•	•	tworzywo sztuczne 45 cm
		•	•								Stal nierdzewna 50 cm
•				•		•					mosiądz 70 cm
•				•		•					mosiądz 100 cm
•				•		•					Mosiądz 80 cm - 150 cm
•				•							Mosiądz 107 cm - 200 cm
•		•		•							Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym 130 cm - 250 cm
							•				Tworzywo sztuczne 25 cm elastyczna
							•				

Pozostańmy w kontakcie: MESTO Sprayers
Śledź nas na LinkedIn, Instagramie i Facebooku.



Tabela odporności

Zawsze konieczne jest przeprowadzenie skrupulatnych testów odporności materiału na stosowane płyny.

	Rozpylacze ręczne				Opryskiwacze ciśnieniowe do 2 litrów									
	3110P, 3112P	3111P, 3113PP	3111PR, 3113PR	3111PD, 3113PE	3130LE	3132PR	3132PG, 3132GT	3132BC, 3132CE	3132BG	3132NG	3132P	3132PP, 3132CP	3131P	3132SE
Materiał uszczelki	-	FPM	FPM	EPDM		FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	EXTR.
Kwasy														
Kwas octowy (maks. 10 %)	1	3	3	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	1
Kwas krzemowy	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1
Kwas fosforowy (maks. 30 %)	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	1	2	1
Kwas azotowy (maks. 10 %)	1	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	1	2	1
Kwas solny (maks. 10 %)	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	1	2	1
Kwas siarkowy (40 %)	2	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	1	2	1
Alkohol														
Butanol	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1
Etanol	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1
Metanol	1	3	3	1	1	3	3	1	2	3	3	3	3	1
Izobutanol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Izopropanol	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Węglowodory alifatyczne														
Dekan	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2
n-heptan	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	2	2	2
n-butan	1	1	2	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	3
Węglowodory aromatyczne														
Ropa	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	1
Toluol (maks. 40 %)	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2
Ksylen	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3
Heptafen	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3
Oleje														
Olej napędowy	1	1	2	3	3	2	2	3	3	1	1	2	2	3
Nafta	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	3	1	2
Olej mineralny	1	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1
Benzyna lakiernicza	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2
Środek antyadhezyjny do betonu	1	1	3	3	3	3	2	3	3	1	1	2	2	1
Alkalia														
Aceton	1	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1
Amoniak	1	3	3	1	3	3	3	2	1	3	3	3	3	1
Węglan sodu	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wodorotlenek sodu (maks. 30 %)	1	3	3	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1
Wodorotlenek potasu	1	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1
Podchloryn sodu (maks. 12,5 %)	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1

1 = odporność

2 = odporność warunkowa

3 = brak odporności

Uwaga dot. bezpieczeństwa

Stosowanie niewłaściwych preparatów może prowadzić do poważnych obrażeń i szkód dla środowiska.

Bezwzględnie przestrzegać wskazówek z punktu „Przeznaczenie” w instrukcji użytkowania oraz zaleceń producentów preparatów.

	Spieniacze				Opryskiwacze ciśnieniowe 5 -10 litrów						Opryskiwacze wysokociśnieniowe								Opryskiwacze plecakowe		
	312FO	3132FE	3232FO, 3270FO	3232FE, 3270FE	3237P	3237FP /FM	3275P / 3270P	3275PP / 3270PP	3275PE / 3270PE	3278FP	3565P / 3585P 3565F / 3585F	3595P / 3615P 3595F / 3615F	3598BM / 3618BM	3598P, 3618P	3693PC / 3591PC	3615S	3615SE	3558P, 3558BM	3558PP	3558ME	
	FPM	EPDM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	EPDM	
	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	
	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	1	2	
	1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	
	2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	
	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	1	
	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	3	3	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	
	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	2	1	3	
	1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	
	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	3	3	3	3	3	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	1	1	3	
	3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	
	3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	
	2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	1	3	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	1	3	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	3	3	3	3	1	1	3	2	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	
	2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	
	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	
	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	
	2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	2	3	

MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY

www.mesto.de

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71, 71691 Freiberg / Neckar



Dom i ogród

Zwalczanie chorób

Budownictwo

**Ogrodnictwo i architektura
krajobrazu**

Przemysł

Branża spożywcza

Rolnictwo i leśnictwo

**Czyszczenie, pielęgnacja i
przemysł**

Zwalczanie szkodników

Sadownictwo i uprawa winorośli

Pojazdy

Rzemiosło