

SCANGRIP®

EX PROOF

EX PROOF



SPECJALISTYCZNE
LAMPY ROBOCZE
DO STREF
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

SCANGRIP®
EX PROOF

2025



INNOWACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE LAMPY ROBOCZE LED

SCANGRIP jest pionierem w zakresie rozwoju nowych i innowacyjnych lamp roboczych LED. Teraz z dumą prezentujemy pełną gamę wydajnych i konkurencyjnych przeciwwybuchowych lamp roboczych.

Technologia LED rozwija się niezwykle dynamicznie. Wykorzystaliśmy te liczne osiągnięcia, aby stworzyć gamę przeciwwybuchowych lamp roboczych LED, zapewniających wyjątkowo jasne oświetlenie i bardzo długą żywotność.

Cała seria została udoskonalona w celu uzyskania maksymalnego strumienia świetlnego i stanowi obecnie najbardziej konkurencyjną ofertę na rynku.



SCANGRIP[®]
EX PROOF

SCANGRIP – jasna przewaga w pracy



Lampy ręczne

04



EX-VIEW

05



Seria NOVA-EX

06



Statywy i akcesoria

07



Specyfikacje techniczne

08

EX



3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Akumulatorowe przeciwwybuchowe lampy robocze

// Gama poręcznych i elastycznych lamp roboczych LED SCANGRIP jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów pracujących w ciasnych przestrzeniach, gdzie dostęp do światła jest ograniczony.

Obie lampy ręczne wyposażone są w światło główne oraz dodatkowe światło górne. Światło główne oferuje dwustopniowe tryby pracy, w zależności od rodzaju i czasu wykonywanych zadań: krok 1 = 50%, krok 2 = 100% strumienia świetlnego.

Główce lamp odchylają się do 180 stopni, a dzięki obrotowemu, solidnemu haczykowi lub mocnemu wbudowanemu magnesowi w podstawie, można je umieścić w dowolnym miejscu podczas prac inspekcyjnych, mając obie ręce wolne do pracy.

Lampy są również łatwe do przenoszenia w kieszeni lub przy pasku roboczym dzięki wbudowanemu klipsowi. W ten sposób zawsze masz oświetlenie pod ręką, gdy potrzebujesz wydajnego i jasnego światła do pracy.

UNI-EX

Wielofunkcyjna ręczna lampa robocza z bazą ładującą

// Wytrzymała i mocna ręczna lampa COB LED


UNI-EX jest wyjątkowo trwała i odpowiednia do wymagających zadań. Strumień świetlny został zwiększony z 290 lumenów do 350 lumenów, a czas pracy wynosi teraz do 15 godzin. Inteligentny wskaźnik baterii z tyłu lampy informuje o jej poziomie naładowania. Aby sprawdzić stan baterii podczas użytkowania, wystarczy przytrzymać włącznik/wyłącznik przez 3 sekundy.

Lampa ładowana jest w bazie ładującej. Gdy nie jest używana, należy przechowywać ją w bazie, która jest przystosowana do montażu na ścianie. Wodoodporna, IP65.

UNI-EX
1460 zł
SG35617 / 03.5617



Światło punktowe



SCANGRIP®
EX PROOF

MIDI-EX


Mała, wielofunkcyjna ręczna lampa robocza

// Smukła i poręczna ręczna lampa COB LED

MIDI-EX jest trwała i niezwykle lekka, co sprawia, że bardzo łatwo ją przenosić. Jest akumulatorowa i zapewnia do 5 godzin pracy. Jej rozmiar oraz powierzchnia gwarantują wygodny, ergonomiczny uchwyt. Wodoodporna, IP65.



Światło punktowe



MIDI-EX
568 zł
SG035611 / 03.5611



STREFA 2 / 22	IEC IECEx IECEx TPS 18.0018X	TUV SUD TPS 18 ATEX 054006 0015 X	Ex II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65
---------------	------------------------------	-----------------------------------	--

EU DESIGN PATENT 5597010

EX-VIEW

Wielofunkcyjna latarka czołowa z funkcją sensora i wbudowanym magnesem



ILLUMINATED AREA



EX-VIEW
568 zł
SG03.5606 / 03.5606

// Wytrzymała i kompaktowa latarka czołowa

EX-VIEW jest trwała i wyjątkowo lekka. Jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia idealne, wygodne dopasowanie, a plecioną opaskę jest mocna i regulowana. W trybie czujnika EX-VIEW włącza się i wyłącza jedynie poprzez machnięcie ręką przed lampą w podwójnym ruchu – nawet w grubych rękawicach. Dodatkowo latarkę można łatwo odpiąć od opaski i używać jako lampy ręcznej lub umieścić na powierzchni magnetycznej podczas prac inspekcyjnych.



STREFA 2 / 22	IEC IECEx IECEx TPS 18.0017X	TUV SUD TPS 18 ATEX 054006 0014 X	Ex II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65
---------------	------------------------------	-----------------------------------	--

EU DESIGN PATENT 5597010

3 years warranty

PATENT PROTECTED

Niezwykłe mocne i wyjątkowe przeciwwybuchowe lampy robocze

// Obie przeciwwybuchowe lampy robocze NOVA to bardzo mocne lampy COB LED. Zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszej, zaawansowanej technologii LED, z myślą o profesjonalnych użytkownikach.

Dzięki znacznemu zwiększeniu strumienia świetlnego, modele NOVA-EX i NOVA-EX R zapewniają odpowiednio o +70% i +160% więcej światła, co czyni je niezwykle konkurencyjnymi w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Nowa technologia COB (chip on board) LED zapewnia jednolite i całkowicie równomierne oświetlenie z wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI), zbliżonym do światła dziennego, co jest szczególnie efektywne przy oświetleniu stanowisk pracy.

W zależności od wykonywanego zadania można wybrać jeden z dwóch trybów pracy: 50% lub 100%.

// Ekstremalna trwałość

Obudowa wykonana jest z odlewane aluminium i jest odporna na uderzenia, aby wytrzymać nawet silne wstrząsy i wibracje. Obie lampy robocze są przystosowane do pracy w trudnych, wilgotnych i zabrudzonych warunkach profesjonalnego środowiska pracy oraz sprawdzają się podczas pracy na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych, ponieważ są całkowicie wodoodporne (IP65).

Dzięki zintegrowanemu uchwytowi przenoszenie lampy roboczej z jednego miejsca pracy do drugiego jest bardzo wygodne. Elastyczny stojak może pełnić funkcję wieszaka oraz umożliwia ustawienie lampy pod odpowiednim kątem.



NOVA-EX

2489 zł

SG035619 / 03.5619

NOVA-EX

Dostarczana z kablem 10 m NOVA-EX jest idealną lampą roboczą wszędzie tam, gdzie dostępne jest stałe zasilanie elektryczne.

EU DESIGN
PATENT
3451038

SCANGRIP®
EX PROOF



NOVA-EX R

4059 zł

SG035618 / 03.5618



NOVA-EX R

Akumulatorowa lampa robocza zapewniająca pełną elastyczność w miejscach, gdzie brak dostępu do zasilania elektrycznego.

STREFA
1 / 21

IEC

IECEx

IECEx TPS 17.0001X

TUV
SUD

TÜV IT 16 ATEX 081 X

Ex

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

EU DESIGN
PATENT
3451038

AKCESORIA

Akcesoria SCANGRIP są dopuszczone do użytku w atmosferze wybuchowej, w strefach 1 i 21, w połączeniu z modelami NOVA-EX oraz NOVA-EX R.

UCHWYT MAGNETYCZNY BRACKET EX

324 zł

SG035616 / 03.5616

Do ustawiania na powierzchniach magnetycznych

Przeznaczony do mocowania lamp roboczych NOVA-EX na powierzchniach magnetycznych. Wyposażony w dwa niezwykle silne magnesy o sile przyciągania ponad 20 kg każdy, co odpowiada łącznej sile 420 N. Waga 700 g.

ATEX Statement No.
64.105.18.06966.01

UCHWYT DO RUSZTOWAŃ BRACKET EX

216 zł

SG035609 / 03.5609

Do elastycznego mocowania na rusztowaniach

Przeznaczony do mocowania lamp roboczych NOVA-EX na rusztowaniach lub innych okrągłych elementach o średnicy 40-50 mm. Waga 900 g.

ATEX Statement No.
64.105.17.02965.01



STATYW TRIPOD EX

758 zł

SG035607 / 03.5607

Do stabilnego ustawienia

Zaprojektowany, aby sprostać każdej sytuacji roboczej, w której kluczowe jest oświetlenie z różnych wysokości i pod różnymi kątami.


Statyw wykonany jest z wytrzymałej i solidnej stali malowanej proszkowo. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania przewody można poprowadzić w specjalnych uchwytach umieszczonych na każdej

Maks. obciążenie: 10 kg
Maks. wysokość: 3 m
Min. wysokość: 1,35 m
Ø: 1,2 m
Waga: 6 kg

ATEX Statement No.
64.105.17.02966.01



1,35 m - 3 m



3

years
warranty

PATENT PROTECTED

STREFA
1 / 21

IEC

IECEx

IECEx TPS 17.0002X

TUV
SUD

TÜV IT 16 ATEX 082 X

Ex

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Handlamps

	EX MIDI-EX	EX UNI-EX
Numer producenta	SG035611 / 03.5611	SG035617 / 03.5617
Źródło światła	COB-LED Spot: SMD LED	COB-LED Spot: SMD LED
Strumień świetlny lm	100-200 Spot: 100	175-350 Spot: 150
Regulowana moc świetlna	2 poziomy	2 poziomy
Kąt wiązki	105° Spot: 60°	100° Spot: 30°
CRI	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Operating time, h	Up to 5 Spot: 2	Up to 15 Spot: 9
Czas ładowania	3.5	12
Akumulator	3.8 V / 1600 mAh Li-Ion	3.6 V / 6700 mAh Li-Ion
Stopień ochrony	IP65	IP65
Odporność na uderzenia	1 m	1 m
EX STREFA	2 and 22	0 and 20
Przewód	1 m USB	1 m USB
Napięcie robocze AC	-	-
Napięcie/prąd ładowania DC	-	-
Zużycie energii	Max 3 W	Max 3.5 W
Ładowarka w zestawie	Tak	Tak
Temperatura	-20 to +45 °C	-20 to +45 °C
Wymiary	181.8 x 46 x 29 mm	220 x 70 x 39 mm
Waga netto	181 g	436 g
Cena netto	568 zł	1460 zł

Headlamp

EX EX-VIEW
SG035606 / 03.5606
COB-LED Spot: SMD LED
200 Spot: 100
Nie
100° Spot: 35°
Ra > 80
6000 K
Up to 2.5 Spot: 3.5
3.5
3.8 V / 1600 mAh Li-Ion
IP65
1 m
2 and 22
1 m USB
-
-
Max 1.6 W
Tak
-20 to +45 °C
95 x 55 x 43 mm
142 g
568 zł



ZOBACZ VIDEO
Z PRODUKTAMI EX
PROOF

STREFY ZAGROŻONE WYBUCHEM

Miejsca zagrożone wybuchem klasyfikowane są w strefy na podstawie częstotliwości i czasu występowania atmosfery wybuchowej.



STREFA
0/20

Strefa pracy
w atmosferze
wybuchowej


STREFA
1/21

Strefa pracy, w której
atmosfera wybuchowa
może występować z dużym
prawdopodobieństwem

STREFA
2/22


Strefa pracy o ograniczonym
ryzyku występowania
atmosfery wybuchowej

STREFA 2



Group II according to ATEX and IECEx

STREFA 22




Group II according to ATEX and
Group III according to IECEx

NOVA-EX series

	EX NOVA-EX	EX NOVA-EX R
Numer producenta	SG035619 / 03.5619	SG035618 / 03.5618
Źródło światła	High CRI COB LED	High CRI COB LED
Strumień świetlny lm	1700-3400	2000-4000
Regulowana moc świetlna	2 poziomy	2 poziomy
Kąt wiązki	110°	100°
CRI	Ra > 95	Ra > 95
CCT	6000 K	6000 K
Czas pracy h	-	Max. 4 h
Czas ładowania	-	3
Akumulator	-	21.6 V/3350 mAh Li-Ion
Stopień ochrony	IP65	IP65
Odporność na uderzenia	1 m	1 m
EX STREFA	1 and 21	1 and 21
Przewód	10 m / 3 x 1 mm² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F
Napięcie robocze AC	100-240 V 50/60 Hz	-
Napięcie/prąd ładowania DC	-	21.6 V / 1A
Zużycie energii	35 W	31 W
Ładowarka w zestawie	-	Tak
Temperatura	-20 to +45 °C	-20 to +45 °C
Wymiary	270 x 266 x 123 mm	270 x 261 x 130 mm
Waga netto	5.3 kg	4.3 kg
Cena brutto	2489 zł	4059 zł

EX ACCESSORIES	SKU / nr producenta	Cena brutto
STREFA 1/21 MAGNETIC BRACKET EX Umożliwia elastyczne mocowanie na dowolnej powierzchni magnetycznej. SG035616 03.5616		324 zł
STREFA 1/21 SCAFFOLDING BRACKET EX Przeznaczony do mocowania NOVA-EX na rusztowaniach lub dowolnych obiektach okrągłych o średnicy 140-50 mm. SG035609 03.5609		216 zł
STREFA 1/21 TRIPOD EX 1.35 - 3 m. SG035607 03.5607		758 zł

Akcesoria SCANGRIP są dopuszczone do użytku w atmosferze wybuchowej, STREFA 1 i 21, w połączeniu z modelami NOVA-EX oraz NOVA-EX R.



Przeciwwybuchowe lampy robocze SCANGRIP EX są zatwierdzone i certyfikowane przez




zgodnie z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE, obowiązującą od kwietnia 2016 r., oraz zgodnie z




Przemysł chemiczny
Wydobycie ropy
i gazu ziemnego
Stacja paliw
Platformy wiertnicze
Sektor morski



Cysterny
Stocznie
Elektrownie
Rafinerie
Służby ratownicze
Lotnictwo



Cukrownie
Przemysł zbożowo-pasowy
Przemysł nawozowy
Młynarstwo
Przemysł farmaceutyczny
Oczyszczalnie ścieków /
zakłady utylizacji odpadów
Przemysł drzewny



OBSZARY ZASTOSOWAŃ



// SCANGRIP jest wiodącym europejskim producentem lamp roboczych dla profesjonalistów, oferującym najmocniejsze i najbardziej wszechstronne lampy robocze z najnowszą dostępną na rynku technologią oświetlenia LED.

SCANGRIP to innowacyjna marka z Danii, ciesząca się dużym uznaniem na rynku ze względu na swój design, a jej produkty są znane z wysokiej jakości.

SCANGRIP dąży do perfekcji i stale optymalizuje i poprawia moc światła, pojemność baterii, design i ergonomię, trwałość, łatwość obsługi i funkcjonalność. Celem jest ustanowienie nowych standardów dla profesjonalnych lamp roboczych.

Firma SCANGRIP została założona w 1906 roku i ma długą, imponującą historię produkcji wysokiej jakości narzędzi ręcznych i lamp roboczych dla sektora przemysłowego, budowlanego i motoryzacyjnego.

SCANGRIP jest częścią Hultafors Group - globalnej firmy oferującej unikalne portfolio marek premium w zakresie ochrony osobistej, narzędzi i innego sprzętu dla wymagających rzemieślników. Wspólnie realizujemy misję stworzenia lepszego dnia dla profesjonalnych użytkowników.

Wszystkie ceny są sugerowanymi detalicznymi cenami brutto i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Może zostać zmieniona bądź wycofana bez zawiadomienia.
Zmiany techniczne, błędy i dostępność zastrzeżone. Zdjęcia mogą różnić się od oryginału.

Dystrybutor w Polsce



**ŁANGE
ŁUKASZUK**

od 1987

“ŁŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul Wrocławska 43
55-095 Mirków
+48 71 398 08 00
www.langelukaszuk.pl